

# KATALOG 2023

autožárovky a autopříslušenství

ELTA

VISION **PRO**

VX **PRO**

DRIVE **PRO**

●● torio **+** plus

*světlo na vaše cesty*

Výhradní zastoupení

# ELTA

Lucas

qlux  
AUTO PARTS


Dále nabízíme



Pojistky .....	2-4
Pásky .....	5
Kabely .....	6
Krokosvorky .....	7
Elektrická relé .....	8
Spojovací materiál .....	9-11
Doplňky .....	12
Konektory .....	13-17
Objímky na žárovky .....	18
Plastové odrazky .....	19
Povinná výbava .....	20-21
Reflexní tabule a samolepky .....	22
Majáky .....	23-26
Pracovní LED světla .....	27
Strobo majáky-predátory .....	28
Elektrické houkačky, montážní lampy .....	29
Aku. svorky, couvací alarmy, tlakové zátky .....	30
Upínací pásy, vzduchové kompresory .....	31
Měníče napětí .....	32
LED světla .....	33
Světla .....	34-37
Ostatní příslušenství, spotřební baterie .....	38
Stěrače .....	40-45
Autožárovky Elta .....	46-67
Autožárovky Lucas .....	68-70
Autožárovky Osram .....	71
Autožárovky QLUX .....	72-73
O nás .....	75

# POJISTKY


## KULATÉ POJISTKY



2011001 – 5A  
2011002 – 8A  
2011003 – 10A  
2011004 – 16A  
2011005 – 25A


2011009 – 8A keramická  
2011010 – 16A keramická  
2011011 – 25A keramická

## MIKRO PLOCHÉ POJISTKY




2081001 – 5A  
2081002 – 7,5A  
2081003 – 10A  
2081004 – 15A  
2081005 – 20A  
2081006 – 25A  
2081007 – 30A

## MINI PLOCHÉ POJISTKY




2031001 – 3A  
2031002 – 5A  
2031003 – 7,5A  
2031004 – 10A  
2031005 – 15A  
2031006 – 20A  
2031007 – 25A  
2031008 – 30A

## PLOCHÉ POJISTKY




2021013 – 1A  
2021001 – 3A  
2021002 – 5A  
2021003 – 7,5A  
2021004 – 10A  
2021005 – 15A  
2021006 – 20A  
2021007 – 25A  
2021008 – 30A  
2021012 – 40A

## MAXI POJISTKY




2041001 – 20A  
2041002 – 30A  
2041003 – 40A  
2041004 – 50A  
2041005 – 60A  
2041006 – 70A  
2041007 – 80A  
2041008 – 100A

## MEGA POJISTKY




2091001 – 100A  
2091002 – 125A  
2091003 – 150A  
2091004 – 175A  
2091005 – 200A  
2091006 – 225A  
2091007 – 250A

## MIDI POJISTKY




2091008 – 30A  
2091009 – 40A  
2091010 – 50A  
2091011 – 60A  
2091012 – 70A  
2091013 – 80A  
2091014 – 100A  
2091015 – 125A  
2091016 – 150A

## MIKRO II PLOCHÉ POJISTKY




2101002 – 5A  
2101003 – 7,5A  
2101004 – 10A  
2101005 – 15A  
2101006 – 20A  
2101007 – 25A  
2101008 – 30A

## PLÍŠKOVÉ POJISTKY




2061001 – 30A  
2061002 – 40A  
2061003 – 50A  
2061004 – 60A  
2061005 – 80A  
2061006 – 100A

## SKLENĚNÉ POJISTKY




2051011 – 1A  
2051008 – 2A  
2051009 – 3A  
2051012 – 4A  
2051010 – 5A  
2051013 – 10A




2051001 – 1A  
2051002 – 2A  
2051003 – 3A  
2051004 – 5A  
2051005 – 10A  
2051006 – 15A  
2051007 – 20A

## POJISTKY DO JAPONSKÝCH AUT – samice




2070470020 – 20A  
2071070 – 30A  
2071071 – 40A  
2071072 – 50A  
2071073 – 60A  
2071074 – 80A  
2071081 – 100A

## POJISTKY DO JAPONSKÝCH AUT – samice malá




2071001 – 20A  
2071002 – 30A  
2071003 – 40A  
2071004 – 50A  
2071005 – 60A  
2071006 – 80A  
2071007 – 100A

## POJISTKY DO JAPONSKÝCH AUT – samec rovný



2071075 – 30A  
2071076 – 40A  
2071077 – 50A  
2071078 – 60A  
2071079 – 80A  
2071080 – 100A

## POJISTKY DO JAPONSKÝCH AUT – samec zahnutý



20710110 – 30A  
20710111 – 40A  
20710112 – 50A  
20710113 – 60A  
20710114 – 80A  
20710115 – 100A

## SADY POJISTEK



**2011006**

sada kulatých pojistek  
obsahuje:  
1x 5A, 1x 8A, 1x 10A, 3x 16A, 2x 25A



**2131009**

sada mini pojistek  
obsahuje:  
1x 3A, 1x 5A, 1x 10A, 2x 15A, 1x 20A,  
1x 25A, 1x 30A



**2121010**

sada plochých pojistek  
obsahuje:  
2x 7,5A, 2x 10A, 1x 15A, 2x 20A,  
2x 25A, 1x 30A



**ELFK6**

sada plochých pojistek  
7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A po 40 ks



**ELFK7**

sada mini pojistek  
7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A po 40 ks

## DRŽÁKY NA POJISTKY



**2021022** – adaptér externího napájení s mini pojistkou

**2021023** – adaptér externího napájení s plochou pojistkou




**2011007**

Držák na kulaté pojistky  
+ 8A pojistka  
(na kabel max. 6mm<sup>2</sup>)



**2011008**

Držák na kulaté pojistky  
+ 16A pojistka  
(na kabel max. 6mm<sup>2</sup>)



**2021021**

Držák na ploché pojistky  
s kolíky 6,3mm  
(max. 32V)



**2021014**

Držák na ploché pojistky  
1A až 20A  
– vertikální s kabelem  
– 0,75mm<sup>2</sup>



**2021016**

Držák na ploché pojistky  
25A až 40A  
– vertikální s kabelem  
– 1,5mm<sup>2</sup>



**2021015**

Držák na ploché pojistky  
1A až 20A  
– horizontální s kabelem  
– 0,75mm<sup>2</sup>



**2021017**

Držák na ploché pojistky  
25A až 40A  
– horizontální s kabelem  
– 1,5mm<sup>2</sup>



**2031010**

Držák na mini ploché pojistky  
– horizontální



**2041009**

Držák na maxi ploché pojistky  
– horizontální



**2051014**

Držák na skleněné pojistky  
6,3x32 s kabelem



**2051015**

Držák na skleněné pojistky  
5x20 – max. 10A



**2051016**

Držák na skleněné pojistky  
6,3x32, bez krytu



**2021019**

Držák na ploché pojistky  
s rychlospojkou



**2021018**

Pinzeta na pojistky

## PVC IZOLAČNÍ PÁSKY



- 7070002 – 19mm x 10 m – černá
- 7070003 – 19mm x 10 m – bílá
- 7070001 – 19mm x 10 m – červená
- 7070005 – 19mm x 10 m – zelená
- 7070004 – 19mm x 10 m – modrá
- 7060003 – 15mm x 10 m – černá
- 7060002 – 15mm x 10 m – bílá
- 7060004 – 15mm x 10 m – červená
- 7060001 – 15mm x 10 m – zelená
- 7060005 – 15mm x 10 m – modrá
- 7060007 – 15mm x 10 m – žluto-zelená
- 7060006 – 15mm x 10 m – mix (2x 5 barev)

## OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ PÁSKY



- 7080001 – 15mm x 2mm x 10m - bílá
- 7080002 – 19mm x 2mm x 10m – bílá

## TEXTILNÍ PÁSKY



- 7080003 – 25mm x 25m – černá

## VÁZACÍ PÁSKY




- 7041413 – 2,5 x 100mm – bílá
- 7041414 – 3,5 x 140mm – bílá
- 7041415 – 4,5 x 160mm – bílá
- 7041412 – 4,5 x 200mm – bílá
- 7041416 – 4,5 x 280mm – bílá
- 7041417 – 4,5 x 360mm – bílá



- 7041418 – 2,5 x 100mm – černá
- 7041419 – 3,5 x 140mm – černá
- 7041420 – 4,5 x 160mm – černá
- 7041423 – 4,5 x 200mm – černá
- 7041421 – 4,5 x 280mm – černá
- 7041422 – 4,5 x 360mm – černá
- 7041424 – 7,5 x 200mm – černá
- 7041426 – 7,5 x 280mm – černá
- 7041425 – 7,5 x 360mm – černá
- 7041429 – 7,5 x 540mm – černá
- 7041430 – 3,5 x 200mm – černá
- 7041431 – 2,5 x 200mm – černá
- 7041432 – 2,5 x 135mm – černá

*Další rozměry na vyžádání*

## UZEMŇOVACÍ PÁSKY



- 7051516 – délka 150mm, průměr otvoru 8mm, průřez 15mm<sup>2</sup>
- 7051517 – délka 250mm, průměr otvoru 8mm, průřez 15mm<sup>2</sup>
- 7051519 – délka 350mm, průměr otvoru 8mm, průřez 15mm<sup>2</sup>
- 7051518 – délka 400mm, průměr otvoru 8mm, průřez 15mm<sup>2</sup>
- 7051511 – délka 150mm, průměr otvoru 10mm, průřez 20mm<sup>2</sup>
- 7051512 – délka 250mm, průměr otvoru 10mm, průřez 20mm<sup>2</sup>
- 7051510 – délka 350mm, průměr otvoru 10mm, průřez 20mm<sup>2</sup>
- 7051513 – délka 400mm, průměr otvoru 10mm, průřez 20mm<sup>2</sup>

# KABELY

## 1-ŽILOVÉ KABELY



8501099 – 0,75mm <sup>2</sup> – bílý	8501111 – 1,5mm <sup>2</sup> – bílý
8501094 – 0,75mm <sup>2</sup> – červený	8501114 – 1,5mm <sup>2</sup> – červený
8501095 – 0,75mm <sup>2</sup> – černý	8501113 – 1,5mm <sup>2</sup> – černý
8501096 – 0,75mm <sup>2</sup> – hnědý	8501116 – 1,5mm <sup>2</sup> – hnědý
8501097 – 0,75mm <sup>2</sup> – modrý	8501117 – 1,5mm <sup>2</sup> – modrý
8501100 – 0,75mm <sup>2</sup> – šedý	8501115 – 1,5mm <sup>2</sup> – zelený
8501098 – 0,75mm <sup>2</sup> – zelený	8501112 – 1,5mm <sup>2</sup> – žlutý
8501101 – 0,75mm <sup>2</sup> – žlutý	8501118 – 1,5mm <sup>2</sup> – žlutozelený
8501102 – 0,75mm <sup>2</sup> – žlutozelený	8501149 – 2,5mm <sup>2</sup> – bílý
8501109 – 1,0mm <sup>2</sup> – bílý	8501155 – 2,5mm <sup>2</sup> – červený
8501110 – 1,0mm <sup>2</sup> – červený	8501148 – 2,5mm <sup>2</sup> – černý
8501103 – 1,0mm <sup>2</sup> – černý	8501153 – 2,5mm <sup>2</sup> – hnědý
8501104 – 1,0mm <sup>2</sup> – hnědý	8501152 – 2,5mm <sup>2</sup> – modrý
8501105 – 1,0mm <sup>2</sup> – modrý	8501151 – 2,5mm <sup>2</sup> – zelený
8501106 – 1,0mm <sup>2</sup> – zelený	8501150 – 2,5mm <sup>2</sup> – žlutý
8501107 – 1,0mm <sup>2</sup> – žlutý	8501154 – 2,5mm <sup>2</sup> – žlutozelený
8501108 – 1,0mm <sup>2</sup> – žlutozelený	




8501119 – 4,0mm <sup>2</sup> – červený	8501126 – 16,0mm <sup>2</sup> – černý
8501120 – 4,0mm <sup>2</sup> – černý	8501127 – 25,0mm <sup>2</sup> – červený
8501122 – 6,0mm <sup>2</sup> – červený	8501128 – 25,0mm <sup>2</sup> – černý
8501121 – 6,0mm <sup>2</sup> – černý	8501129 – 35,0mm <sup>2</sup> – červený
8501124 – 10,0mm <sup>2</sup> – červený	8501130 – 35,0mm <sup>2</sup> – černý
8501123 – 10,0mm <sup>2</sup> – černý	8501131 – 50,0mm <sup>2</sup> – červený
8501125 – 16,0mm <sup>2</sup> – červený	8501132 – 50,0mm <sup>2</sup> – černý

## 2-ŽILOVÉ KABELY




8501135 – Ploché 2 x 0,75mm <sup>2</sup> – červeno-černý
8501158 – Kulatý 2 x 0,75mm <sup>2</sup> – hnědo-modrý
8501136 – Ploché 2 x 1,0mm <sup>2</sup> – červeno-černý
8501137 – Ploché 2 x 1,5mm <sup>2</sup> – červeno-černý

## VÍCEŽILOVÉ KABELY



8501167 – 3 x 0,75mm <sup>2</sup> – červený, zelený, hnědý
8501159 – 4 x 0,75mm <sup>2</sup> – červený, zelený, hnědý, oranžový
8501072 – 5 x 1,0mm <sup>2</sup> – modrý, žlutý, hnědý, černý, červený
8501073 – 5 x 1,5mm <sup>2</sup> – modrý, žlutý, hnědý, černý, červený
8501061 – 7 x 0,75mm <sup>2</sup> – hnědý, červený, modrý, bílý, zelený, černý, žlutý
8501062 – 7 x 1,0mm <sup>2</sup> – hnědý, červený, modrý, bílý, zelený, černý, žlutý
8501063 – 7 x 1,5mm <sup>2</sup> – hnědý, červený, modrý, bílý, zelený, černý, žlutý

## SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY




7100000 – d2 = 2,4mm, d1 = 1,2mm
7100001 – d2 = 3,2mm, d1 = 1,6mm
7100002 – d2 = 4,8mm, d1 = 2,4mm
7100003 – d2 = 6,4mm, d1 = 3,2mm
7100004 – d2 = 9,5mm, d1 = 4,7mm
7100005 – d2 = 12,7mm, d1 = 6,4mm

## SWAZKOVACÍ SPIRÁLY




7100006 – 6mm
7100007 – 8mm
7100008 – 10mm
7100009 – 12mm
7100010 – 15mm
7100011 – 20mm







**8502311 B** – 40A – černá  
**8502311 R** – 40A – červená




**8502310 B** – 90A – černá  
**8502310 R** – 90A – červená




**8502314 B** – 120A – černá  
**8502314 R** – 120A – červená




**8502322 B** – 200A – černá  
**8502322 R** – 200A – červená



**8502323 B** – 400A – černá  
**8502323 R** – 400A – červená




**8502325 B**  
 – 400A – černá, mosazná  
**8502325 R**  
 – 400A – červená, mosazná




**8502326 B**  
 – 600A – černá, mosazná  
**8502326 R**  
 – 600A – červená, mosazná


# ELEKTRICKÁ RELÉ




**6010001**  
Relé přepínací 12V 20/30A,  
5 kontaktů, s úchytem




**6010004**  
Relé spínací 12V 30A,  
4 kontakty, s úchytem




**6010005**  
Relé spínací na 2 kontakty 12V 30A,  
5 kontaktů, s úchytem




**6010006**  
Relé spínací 12V 30A,  
4 kontakty, s odporem




**6010007**  
Relé spínací 12V 70A,  
4 kontakty



**6020001**  
Relé přepínací 24V 10/20A,  
5 kontaktů, s úchytem



**6020003**  
Relé spínací 24V 20A,  
4 kontakty, s úchytem



**6020004**  
Relé spínací na 2 kontakty 24V 20A,  
5 kontaktů, s úchytem

## ZÁSTRČKY



**ELTT174**  
Zástrčka 12V 3-pólová,  
plastová



**8506818**  
Zástrčka 12V 3-pólová,  
plastová – značka **MENBERS**



**ELTT001**  
Zástrčka 12V 7-pólová,  
kovová



**8501042**  
Zástrčka 12V 7-pólová,  
kovová – značka **MENBERS**



**ELTT003**  
Zástrčka 12V 7-pólová,  
plastová



**8501041**  
Zástrčka 12V 7-pólová,  
plastová – značka **MENBERS**



**ELTT035**  
Zástrčka 12V 13-pólová,  
plastová



**ELTT160**  
Zástrčka 24V 7-pólová,  
šroubovací normal., kovová



**ELTT161**  
Zástrčka 24V 7-pólová,  
šroubovací doplň., kovová



**ELTT164**  
Zástrčka 24V 7-pólová,  
šroubovací normal., plastová



**ELTT165**  
Zástrčka 24V 7-pólová,  
šroubovací doplň., plastová



**ELTT168**  
Zástrčka 24V 15-pólová ADR



**ELTT169**  
Zástrčka 24V 7-pólová EBS



**EI04**  
univerzální elektrokabeláž na vozík se  
7-pólovou zástrčkou, délka kabelu 4,5 m

# SPOJOVACÍ MATERIÁL

## ZÁSUVKY



**ELTT173**  
Zásuvka 12V 3-pólová,  
plastová



**8506817**  
Zásuvka 12V 3-pólová,  
plastová – značka **MENBERS**



**ELTT002**  
Zásuvka 12V 7-pólová,  
kovová



**8501040**  
Zásuvka 12V 7-pólová,  
kovová – značka **MENBERS**



**ELTT004**  
Zásuvka 12V 7-pólová,  
plastová



**8501039**  
Zásuvka 12V 7-pólová,  
plastová – značka **MENBERS**



**ELTT037**  
Zásuvka 12V 13-pólová,  
plastová + gumová podložka



**ELTT162**  
Zásuvka 24V 7-pólová,  
šroubovací normal., kovová



**ELTT163**  
Zásuvka 24V 7-pólová,  
šroubovací doplň., kovová



**ELTT166**  
Zásuvka 24V 7-pólová,  
šroubovací normal., plastová



**ELTT167**  
Zásuvka 24V 7-pólová,  
šroubovací doplň., plastová



**ELTT171**  
Zásuvka 24V 15-pólová ADR



**ELTT170**  
Zásuvka 24V 7-pólová EBS



**ELTT022**  
Gumová podložka  
pod 7-pólovou zásuvku



**ELTT148**  
Gumová podložka  
pod 7-pólovou zásuvku



**ELTT155**  
Tester 7-pólových zásuvek



**ELTT172**  
Zásuvka 12V 7-pólová  
na prodlužovací kabel, plastová

## ADAPTÉRY



**ELTT149**  
Adaptér  
13-pólová zástrčka/7-pólová zásuvka



**ELTT151**  
Mikro adaptér  
13-pólová zástrčka/7-pólová zásuvka



**ELTT150**  
Mikro adaptér  
7-pólová zástrčka/13-pólová zásuvka

## ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY DO ZAPALOVAČE



**A-LK310**  
Zástrčka do cigaretového zapalovače



**EB8303**  
zástrčka do cigaretového zapalovače  
s 10A pojistkou



**A-LK300**  
Zástrčka do cigaretového zapalovače  
s redukčním kroužkem



**A-LK330**  
Rozdvojka do zásuvky cigaretového  
zapalovače s 8A pojistkou



**EB8306**  
Roztrojka do zásuvky  
cigaretového zapalovače



**EB8307**  
Roztrojka do cigaretového zapalovače,  
1,5m kabel



**EB8304**  
Prodlužovací kabel do zapalovače  
1,5m s 8A pojistkou



**A-LK810**  
zásuvka vestavná,  
s krytem



**EB8301**  
nabíječka do cigaretového  
zapalovače, 3x USB port – 12V/24V



**EB8308**  
zástrčka do cigaretového zapalovače  
s jednotlačítkovým přepínačem



**EB8309**  
zástrčka do cigaretového zapalovače  
s dvojitým přepínačem

## INTERIÉROVÉ DOPLŇKY



**EB8310**

USB mikro nabíječka s rychlonabíjením QC 3.0



**EB8311**

rozdvójka do zásuvky cigaretového zapalovače s 2x USB



**EB8312**

adaptér do zásuvky cigaretového zapalovače s 3x USB nabíjením



**EB8313**

Magnetický držák mobilního telefonu s uchycením na opěrku hlavy



**EB8314**

držák mobilního telefonu s bezdrátovým nabíjením QC 3.0 QI



**EB8315**

držák mobilního telefonu s uchycením do mřížky ventilace



**EB8316**

magnetický držák mobilního telefonu s uchycením do mřížky ventilace



**EB8317**

magnetický držák mobilního telefonu

## OZÓNOVÉ ČISTIČE



**EB8318**

ozónový čistič s integrovanou baterií




**EB8319**

ozónový čistič se síťovým napájením

## OBJÍMKY




**3021108** – 2,8mm – 0,3-1,0  
**3021109** – 4,8mm – 0,3-1,0  
**3021114** – 6,3mm – 0,5-1,0  
**3021114 B** – 6,3mm – 1,0-2,5  
**3021122** – 9,5mm – 2,0-4,0  
**3021117** – 6,3mm s jazýčkem – 1,0-2,5



**3021101** – 6,3mm s kolíkem – 0,8-2,5




**3021103**  
 – 6,3mm, otřesuvzdorná – 0,5-1,5



**3021113**  
 – d = 3,7mm – kruhová – 1,0-2,5



**3021150** – 2,8mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021160** – 4,8mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021170** – 6,3mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021157** – 2,8mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021158** – 4,8mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021171** – 6,3mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021159** – 9,5mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021172** – 6,3mm – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0



**3021155** – 4,8mm – celoizolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021187** – 6,3mm – celoizolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021156** – 4,8mm – celoizolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021188** – 6,3mm – celoizolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021189** – 6,3mm – celoizolovaná, žlutá – 2,5-6,0



**3051167**  
 – 6,3mm rozvaděč plochý  
 – s kolíkem – izolovaný, červený – 0,25-1,5  
**3051166**  
 – 6,3mm rozvaděč plochý  
 – s kolíkem – izolovaný, modrý – 1,5-2,5  
**3051121**  
 – 6,3mm rozvaděč plochý  
 – s kolíkem – izolovaný, žlutý – 2,5-6,0




**3021162**  
 – d = 4mm – kruhová – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3021113**  
 – d = 4mm – kruhová – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021163**  
 – d = 5mm – kruhová – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3021114**  
 – d = 5mm – kruhová – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0




**3121138**  
 – 7,9mm – reflektorová  
 – použití pro 85012135 – 0,5-2,5  
**3121138 B**  
 – 7,9mm – reflektorová  
 – použití pro 85012130 – 0,5-2,5

1,5 mm



**302110802**  
 – speciální, 1,5mm – 0,5-1,0

2,8 mm



**302110805**  
 – speciální, 2,8mm – 0,5-1,0

# KONEKTORY


## ZÁSTRČKY



**3031106** – 2,8mm – 0,3-1,0  
**3031107** – 4,8mm – 0,3-1,0  
**3031120** – 6,3mm – 0,5-1,0  
**3031301412** – 6,3mm – 1,0-2,5




**3031121**  
 – 6,3mm s jazýčkem – 1,0-2,5




**3031110**  
 – d = 4mm – kruhová – 1,0-2,5



**3031151** – 2,8mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3031152** – 4,8mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3031173** – 6,3mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3031153** – 4,8mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3031174** – 6,3mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3031190** – 6,3mm – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0



**3031164** – d = 4mm – kruhová – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3031122** – d = 4mm – kruhová – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3031163** – d = 5mm – kruhová – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3031123** – d = 5mm – kruhová – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0




**3101103** – kabelový kolík 1,9mm – izolovaný, červený – 0,25-1,5  
**3101104** – kabelový kolík 1,9mm – izolovaný, modrý – 1,5-2,5  
**3101105** – kabelový kolík 1,9mm – izolovaný, žlutý – 2,5-6,0

## OKA



**3011134** – d = 4mm – 0,5-1,0  
**3011161** – d = 5mm – 0,5-1,0  
**3011109** – d = 6mm – 0,5-1,0  
**3011144** – d = 3mm – 0,5-1,0  
**3011145** – d = 4mm – 0,5-1,0  
**3011146** – d = 5mm – 0,5-1,0  
**3011147** – d = 6mm – 0,5-1,0  
**3011110** – d = 4mm – 0,8-4,0  
**3011111** – d = 5mm – 0,8-4,0  
**3011112** – d = 6mm – 0,8-4,0  
**3011148** – d = 8mm – 0,8-4,0  
**3011149** – d = 10mm – 0,8-4,0



**3011125** – koncovka na bateriový kabel – d = 6mm – 10,0  
**3011126** – koncovka na bateriový kabel – d = 8mm – 10,0  
**3011139** – koncovka na bateriový kabel – d = 6mm – 16,0  
**3011140** – koncovka na bateriový kabel – d = 8mm – 16,0  
**3011129** – koncovka na bateriový kabel – d = 8mm – 25,0  
**3011141** – koncovka na bateriový kabel – d = 10mm – 25,0  
**3011131** – koncovka na bateriový kabel – d = 10mm – 35,0  
**3011142** – koncovka na bateriový kabel – d = 12mm – 50,0




**3111126**  
 – d = 5,2mm s kolíkem 6,3mm



**3011178** – d = 5mm – izolované, červené – 0,25-1,5  
**3011181** – d = 6mm – izolované, červené – 0,25-1,5  
**3011184** – d = 8mm – izolované, červené – 0,25-1,5  
**3011179** – d = 5mm – izolované, modré – 1,5-2,5  
**3011182** – d = 6mm – izolované, modré – 1,5-2,5  
**3011185** – d = 8mm – izolované, modré – 1,5-2,5  
**3011180** – d = 5mm – izolované, žluté – 2,5-6,0  
**3011183** – d = 6mm – izolované, žluté – 2,5-6,0  
**3011186** – d = 8mm – izolované, žluté – 2,5-6,0



## VIDLICE




**3011116** – d = 4,2mm – 0,75-2,5  
**3011119** – d = 5,2mm – 0,75-2,5



**3011191** – d = 3mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3011196** – d = 5mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3011199** – d = 6mm – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**3011197** – d = 5mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3011100** – d = 6mm – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**3011198** – d = 5mm – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0  
**3011101** – d = 6mm – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0  
**3011102** – d = 8mm – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0

## KRUHOVÉ SPOJKY



**30711106** – izolovaná, červená – 0,25-1,5  
**30711107** – izolovaná, modrá – 1,5-2,5  
**30711108** – izolovaná, žlutá – 2,5-6,0



**30711109 S**  
 – se smršťovací bužírkou, červená – 0,5-1,5



**30711110 S**  
 – se smršťovací bužírkou, modrá – 1,5-2,5



**30711111 S**  
 – se smršťovací bužírkou, žlutá – 2,5-6,0




**31311109 C**  
 – letovací s cínem, červená – 0,5-1,5




**31311110 C**  
 – letovací s cínem, modrá – 1,5-2,5


## IZOLAČNÍ NÁVLEKY NA OBJÍMKY




**3061222** – 2,8mm – použití pro 3021108



**3061223** – 4,8mm – použití pro 3021109




**30610072** – 6,3mm – žlutý  
**30610073** – 6,3mm – modrý  
**30610074** – 6,3mm – červený  
**30610076** – 6,3mm – bílý



**30610081** – 6,3mm – modrý  
**30610082** – 6,3mm – žlutý  
**30610084** – 6,3mm – červený  
**30610086** – 6,3mm – bílý


# KONEKTORY

## RYCHLOSPOJKY




**3041230** – červená, 0,25-1,5  
**3041231** – modrá – 1,0-2,5  
**3041232** – žlutá – 2,5-6,0

## IZOLAČNÍ KRYT




**3061240**  
 – izolační kryt na objímku  
 a zástrčku 6,3mm


## OBALY OBJÍMEK




**3081227**  
 9,5mm – 1 pól  
 – použití pro 3021122




**3081221**  
 6,3mm – 1 pól  
 – použití pro 3021114, 3021114 B




**3081245/F**  
 6,3mm – 1 pól  
 – použití pro 3021114, 3021114 B




**3081246**  
 6,3mm – s jazýčkem – 1 pól  
 – použití pro 3021117




**3081255**  
 6,3mm – s jazýčkem – 2 póly – tvar „I“  
 – použití pro 3021117




**3081265**  
 6,3mm – s jazýčkem – 2 póly – tvar „T“  
 – použití pro 3021117




**3081275**  
 6,3mm – s jazýčkem – 3 póly  
 – použití pro 3021117



**3081285**  
 6,3mm – s jazýčkem – 4 póly  
 – použití pro 3021117



**3081295**  
 6,3mm – s jazýčkem – 6 pólů  
 – použití pro 3021117




**30812105**  
 6,3mm – s jazýčkem – 8 pólů  
 – použití pro 3021117




**30812125**  
 6,3mm – s jazýčkem – 11 pólů  
 – použití pro 3021117


## OBALY ZÁSTRČEK




**3091240**  
6,3mm – s jazýčkem – 1 pól  
– použití pro 3031121




**3091250**  
6,3mm – s jazýčkem – 1 póly – tvar „I“  
– použití pro 3031121




**3091260**  
6,3mm – s jazýčkem – 2 póly – tvar „T“  
– použití pro 3031121




**3091270**  
6,3mm – s jazýčkem – 3 póly  
– použití pro 3031121




**3091280**  
6,3mm – s jazýčkem – 4 póly  
– použití pro 3031121




**3091290**  
6,3mm – s jazýčkem – 6 pólů  
– použití pro 3031121



**30912100**  
6,3mm – s jazýčkem – 8 pólů  
– použití pro 3031121




**30912110**  
6,3mm – s jazýčkem – 8 pólů  
– použití pro 3031121



**30912120**  
6,3mm – s jazýčkem – 11 pólů  
– použití pro 3031121

# OBJÍMKY NA AUTOŽÁROVKY



**85012130**

Pro autožárovky s patičí P45t, P43t  
– použití pro konektor 3121138 B



**A-CSH1**

Keramická objímka pro žárovku H1  
s patičí P14,5s s 20cm kabelem



**A-CSH4**

Keramická objímka pro žárovku H4  
s patičí P45t, P43t s s 20cm kabelem



**A-CSH7**

Keramická objímka pro žárovku H7  
s patičí Px26d s 20cm kabelem



**A-CSH7-R**

Objímka pro žárovku H7 s patičí Px26d  
s odporovými vodiči



**A-CSHB3**

Keramická objímka pro žárovku HB3  
s patičí P20



**A-CSHB4**

Keramická objímka pro žárovku HB4  
s patičí P22d



**8501030**

Objímka na žárovky s patičí Ba15s



**8501067**

Objímka na žárovky s patičí Bay15d



**8501066**

Objímka na žárovky s patičí Ba9s



**11-HS-03**

Objímka na žárovky s patičí Ba9s  
– 2 kontakty



**8501029**

Objímka na žárovky s patičí W2x4,6d



**8501028**

Objímka na žárovky s patičí W2,1x9,5d



- 4011012** – samolepící, obdélníková – 56x39mm – bílá  
**4011011** – samolepící, obdélníková – 56x39mm – oranžová  
**4011010** – samolepící, obdélníková – 56x39mm – červená



- 4011007** – se šroubem, kulatá – 60mm – bílá  
**4011008** – se šroubem, kulatá – 60mm – oranžová  
**4011009** – se šroubem, kulatá – 60mm – červená



- 4011004** – s dírou, kulatá – 60mm - bílá  
**4011005** – s dírou, kulatá – 60mm - oranžová  
**4011006** – s dírou, kulatá – 60mm – červená




- 4011001** – samolepící, kulatá – 60mm - bílá  
**4011002** – samolepící, kulatá – 60mm - oranžová  
**4011003** – samolepící, kulatá – 60mm – červená



- 4021001** – se šroubem, kulatá – 80mm – bílá  
**4021002** – se šroubem, kulatá – 80mm – oranžová  
**4021003** – se šroubem, kulatá – 80mm – červená



- 4021004** – s dírou, kulatá – 80mm - bílá  
**4021005** – s dírou, kulatá – 80mm - oranžová  
**4021006** – s dírou, kulatá – 80mm – červená



- 4021007** – samolepící, kulatá – 80mm - bílá  
**4021008** – samolepící, kulatá – 80mm - oranžová  
**4021009** – samolepící, kulatá – 80mm – červená



- 4021010** – na 2 šrouby s ušima – kulatá – 85mm - bílá  
**4021011** – na 2 šrouby s ušima – kulatá – 85mm - oranžová  
**4021012** – na 2 šrouby s ušima – kulatá – 85mm – červená



- 4031001** – trojúhelník 155x137mm – červený

# POVINNÁ VÝBAVA

## VÝSTRAŽNÉ TROJÚHELNÍKY



**4031003**  
výstražný trojúhelník



**4031004**  
výstražný trojúhelník  
pro pomalu jedoucí vozidla  
– plastový



**4031005**  
výstražný trojúhelník  
pro pomalu jedoucí vozidla  
– hliníkový



**4031004-5-U**  
úchyty pro trojúhelník  
4031004 a 5

## AUTOLÉKÁRNIČKY




**8501141 N**  
Autolékařička textilní, novelizovaná



**8501144 N**  
Motolékařička textilní, novelizovaná

## PODLOŽKY POD SPZ



**PSPZ**  
Podložka pod SPZ, bez potisku, černá

## HASÍCÍ PŘÍSTROJE



**HASP**  
hasící přístroj, práškový, 1 kg

## BEZPEČNOSTNÍ VESTY



**8501084**

Bezpečnostní reflexní vesta, velikost XL, žlutá

**8501084 X**

Bezpečnostní reflexní vesta, velikost XXXL, žlutá

**8501142**

Bezpečnostní reflexní vesta pro děti, žlutá



**8501093**

Bezpečnostní reflexní vesta, velikost XL, oranžová

**8501093 X**

Bezpečnostní reflexní vesta, velikost XXXL, oranžová

**8501146**

Bezpečnostní reflexní vesta pro děti, oranžová

## REFLEXNÍ PÁSKY



**SB1** – Reflexní samonavíjecí pásek, žlutý (2 ks)



**SB2** – Reflexní samonavíjecí pásek, stříbrný (2 ks)



**SB3** – Reflexní samonavíjecí pásek, oranžový (2 ks)



**SB4** – Reflexní pásek na suchý zip, žlutý (2 ks)

## RUČNÍ NÁŘADÍ



**TL-021**

Povolovák/utahovák matic určený pro povolování a utahování kolových matic nákladních vozidel. Převod 1:58, krouticí moment 5200Nm. Dodáváný s nástavci o průměru 32mm a 33mm



**TL-021-1** – Násada na TL-021 – 24mm

**TL-021-2** – Násada na TL-021 – 27mm

**TL-021-3** – Násada na TL-021 – 30mm

**TL-021-4** – Násada na TL-021 – 22mm

**TL-021-5** – Násada na TL-021 – 33mm

**TL-021-6** – Násada na TL-021 – 36mm



**TL-002**

Klíč na kolo křížový



**TL-003**

Klíč na kolo teleskopický  
17-19mm

## TAŽNÁ LANA



**A-TL4**

Tažné lano do 1800 kg, 4 m

**A-TL**

Tažné lano 1450-2500 kg, 4 m

**A-TL1**

Tažné lano 2500-4000 kg, 4 m

**A-TL2**

Tažné lano 4000-6000 kg, 4 m

## KOTOUČKY DO TACHOGRAFŮ



**8501138**

Kotouče do tachografu 125-24

# REFLEXNÍ TABULE A SAMOLEPKY



- A-VM150-15** – reflexní samolepka 150mm - 15 km/h
- A-VM150-25** – reflexní samolepka 150mm - 25 km/h
- A-VM150-30** – reflexní samolepka 150mm - 30 km/h
- A-VM150-35** – reflexní samolepka 150mm - 35 km/h
- A-VM150-40** – reflexní samolepka 150mm - 40 km/h
- A-VM150-45** – reflexní samolepka 150mm - 45 km/h
- A-VM150-50** – reflexní samolepka 150mm - 50 km/h
- A-VM150-60** – reflexní samolepka 150mm - 60 km/h
- A-VM150-70** – reflexní samolepka 150mm - 70 km/h
- A-VM150-80** – reflexní samolepka 150mm - 80 km/h
- A-VM150-85** – reflexní samolepka 150mm - 85 km/h
- A-VM150-90** – reflexní samolepka 150mm - 90 km/h
- A-VM150-100** – reflexní samolepka 150mm - 100 km/h
- A-VM150-110** – reflexní samolepka 150mm - 110 km/h
- A-VM150-130** – reflexní samolepka 150mm - 130 km/h



- A-VM200-15** – reflexní samolepka 200mm - 15 km/h
- A-VM200-25** – reflexní samolepka 200mm - 25 km/h
- A-VM200-30** – reflexní samolepka 200mm - 30 km/h
- A-VM200-35** – reflexní samolepka 200mm - 35 km/h
- A-VM200-40** – reflexní samolepka 200mm - 40 km/h
- A-VM200-45** – reflexní samolepka 200mm - 45 km/h
- A-VM200-50** – reflexní samolepka 200mm - 50 km/h
- A-VM200-60** – reflexní samolepka 200mm - 60 km/h
- A-VM200-70** – reflexní samolepka 200mm - 70 km/h
- A-VM200-80** – reflexní samolepka 200mm - 80 km/h
- A-VM200-85** – reflexní samolepka 200mm - 85 km/h
- A-VM200-90** – reflexní samolepka 200mm - 90 km/h
- A-VM200-100** – reflexní samolepka 200mm - 100 km/h
- A-VM200-110** – reflexní samolepka 200mm - 110 km/h
- A-VM200-130** – reflexní samolepka 200mm - 130 km/h



**A-RT01TEX**

Reflexní tabule pro nadměrný náklad, 50x50cm - textilní

**A-RT01**

Reflexní tabule pro nadměrný náklad, 50x50cm – hliníková




**A-VM01**

Reflexní samolepící fólie – sada 2ks

**A-VM03**

Reflexní hliníková tabule - sada 2ks



**A-VM02**

Reflexní samolepící fólie – sada 2ks

**A-VM04**

Reflexní hliníková tabule - sada 2ks



## MAJÁKY NA PEVNÉ UCHYCENÍ

### EB8021 – Maják SMD LED, pevný, 12V/24V



- 40x SMD diod
- pevné uchycení
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- 3 režimy svícení: 360° rotující blikání, přerušované blikání, rychlé blikání
- ochrana proti přepólování
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP66
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt majáku – polykarbonát
- rozměry: průměr 140mm, výška 130mm
- homologace R10

### EB8250 – Maják SMD LED, pevný, 12V/24V



- pevné uchycení na 3 šrouby
- 60 SMD pásů
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- 3 režimy svícení: 360° rotující blikání, přerušované blikání, rychlé blikání
- rozměry: v 165mm, průměr 141mm
- homologace R10

### EB8001 – Maják halogenový, pevný, 12V/24V



- pevné uchycení na 3 šrouby
- polykarbonátový kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 165mm, průměr 141mm
- součástí balení je pěnová podložka pod maják
- homologace R10 a R65

### 810755K – Maják halogenový, pevný, 12V/24V – značka Lucas



- pevné uchycení na 3 šrouby
- polykarbonátový kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 163mm, průměr 143mm
- homologace R10 a R65

### 81050011 – Maják halogenový, pevný, 12V – značka AJ.BA



- pevné uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+- 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 170mm
- homologace R10 a R65

### 81050012 – Maják halogenový, pevný, 24V – značka AJ.BA



- pevné uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+- 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 170mm
- homologace R10 a R65

### 81050013 – Maják halogenový, pevný, 12V/24V – značka AJ.BA



- pevné uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+- 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 170mm
- homologace R10 a R65

## MAJÁKY NA MAGNETICKÉ UCHYCENÍ

### LB102L – Maják LED, pevný, 12V/24V



- napětí 10-30V
- 10 LED diod (spotřeba cca 3,5W)
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- 65 záblesků/min
- pevné uchycení na 3 šrouby
- rozměry: v 112mm, průměr 124mm
- homologace R10

### EB8253 – Maják LED, magnetický, 12V/24V



- magnetické uchycení
- 8 LED diod
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- 4 světelné režimy
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 77mm vč. magn. držáku, průměr 145mm
- homologace R10 a R65

## MAJÁKY NA MAGNETICKÉ UCHYCENÍ

### EB8020 – Maják SMD LED, magnetický, 12V/24V



- 40x SMD diod
- magnetické uchycení včetně gumové přísavky
- max. konstrukční rychlost 80km/h
- 3 světelné režimy
- přepínání světelných režimů na zástrčce do zapalovače
- ochrana proti přepólování
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP66
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt majáku – polykarbonát
- rozměry: průměr 140mm, výška 140mm
- homologace R10

### EB8251 – Maják SMD LED, magnetický, 12V/24V



- magnetické uchycení
- 60 SMD diod
- polykarbonátový kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- 3 světelné režimy
- jednoduché přepínání režimů přímo na zástrčce cigaretového zapalovače
- rozměry: v 165mm, průměr 141mm
- homologace R10

### EB8003 – Maják LED, magnetický, 12V/24V



- magnetické uchycení
- 40 SMD diod
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- 3 světelné režimy
- jednoduché přepínání režimů přímo na zástrčce cigaretového zapalovače
- rozměry: v 90mm, průměr 130mm
- homologace R10 a R65

### LB205L – Maják SMD LED, magnetický, 12V/24V, značka Lucas



- magnetické uchycení
- 60 SMD pásů
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- 3 světelné režimy
- jednoduché přepínání režimů přímo na zástrčce cigaretového zapalovače
- rozměry: v 150mm, průměr 120mm
- homologace R10

### EB8016 – Maják SMD LED, magnetický, 12V/24V



- 48x SMD diod
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- 4 světelné režimy
- délka kabelu 3m
- jednoduché přepínání režimů přímo na zástrčce cigaretového zapalovače
- ochrana proti přepólování
- Napětí: 9-30V, krytí – IP66
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt majáku – polykarbonát
- rozměry: průměr 165mm, výška 70mm
- homologace R10 a R65

### EB8002 – Maják halogenový, magnetický, 12V/24V



- magnetické uchycení
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 165mm, průměr 141mm
- homologace R10 a R65

### 810760K – Maják halogenový, magnetický, 12V/24V – značka Lucas



- magnetické uchycení
- polykarbonátový kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 163mm, průměr 143mm
- homologace R10 a R65

### 81051011 – Maják halogenový, magnetický, 12V – značka AJ.BA



- magnetické uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+ 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 185mm
- homologace R10 a R65

### 81051012 – Maják halogenový, magnetický, 24V – značka AJ.BA



- magnetické uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+ 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 185mm
- homologace R10 a R65

### 81051013 – Maják halogenový, magnetický, 12V/24V – značka AJ.BA



- magnetické uchycení
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+ 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 140 x 185mm
- homologace R10 a R65

### EB8241 – LED mini maják magnetická na baterie, V16



- 8x LED diod, výkon 8W
- magnetické uchycení
- napájení – 1x 9V baterie (jsou součástí balení)
- světelných režimů – rotace
- provozní doba okolo 4h
- krytí IP65
- kompaktní malé rozměry: výška 52mm, průměr 74mm
- homologace V16

Maják lze využít jako dodatečné výstražné značení vedle výstražného trojúhelníku, např. při nehodě. Na rozdíl od výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na neobvyklou situaci v dopravě aktivním blikáním, které se odlišuje od jednoduchého odrazu výstražného trojúhelníku.

### EB8321 – Maják LED nabíjecí s dálkovým ovládním



- 45x LED diod
- magnetické uchycení
- pracovní teplota: -10°C - +50°C
- 3 světelné režimy
- příkon: 14W/18W/8,4W
- provozní doba: 4h/4h/6h
- doba nabíjení – 6-8 hodin • max. dosah – 30m
- typ baterie – 18650 Li-On nabíjecí, kapacita – 7,4V/4400mA
- Krytí – IP65
- rozměry: výška 118mm, průměr 112mm
- příslušenství: 1x AC nabíječka, 1x nabíječka do cigaretového zapalovače
- homologace R10+R65

## MAJÁKY NA MAGNETICKÉ UCHYCENÍ – pokračování

### EB8023 – Mini LED rampa, magnetická, 12V/24V



- 72x SMD diod
- homologace R10 a R65
- magnetické uchycení + pevné uchycení
- 8 světelných režimů
- přepínání světelných režimů na zástrčce do zapalovače
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP65
- teplotní rozsah od -30°C do +50°C
- rozměry: š 280mm, v 58mm, h 165mm

### EB8240 – Maják SMD LED na 9V baterie



- 16x SMD diod
- magnetické uchycení
- napájení - 2x 9V baterie (jsou součástí balení)
- možnost automatického zapnutí/vypnutí pomocí fotobuňky
- 5 světelných režimů (rotace, rychlé blikání, pomalé blikání, SOS, nepřetržité svícení)
- provozní doba - až 320 hodin v závislosti na režimu a svítivosti. Jednotné blikání v rychlém intervalu okolo 70 hodin
- Krytí IP65
- rozměry: výška 102mm, průměr 112mm
- homologace R10

## MAJÁKY NA TYČ

### EB8022 – Maják SMD LED, na tyč, 12V/24V



- 40x SMD diod
- uchycení na tyč
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- 3 světelné režimy
- ochrana proti přepólování
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP66
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt majáku – polykarbonát
- rozměry: průměr 127mm, výška 174mm
- homologace R10

### EB8252 – Maják SMD LED, na tyč, 12V/24V



- uchycení na tyč
- 60 SMD pásů
- polykarbonátový nerozbitný kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- 3 režimy svícení: 360° rotující blikání, přerušované blikání, rychlé blikání
- rozměry: v 240mm, průměr 127mm
- homologace R10

### 810772 – Maják halogenový, na tyč, 12V/24V – značka Lucas



- uchycení na tyč – ohebný
- polykarbonátový kryt
- ochrana proti přepólování
- krytí IP66
- max. konstrukční rychlost 110km/h
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rozměry: v 230mm, průměr 135mm
- homologace R10 a R65

### 81052013 – Maják halogenový, na tyč, 12V/24V – značka AJ.BA



- uchycení na tyč
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+- 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 125 x 200mm
- homologace R10 a R65

### 81053013 – Maják halogenový, na tyč – flexi, 12V/24V – značka AJ.BA



- uchycení na tyč - ohebný
- pracovní teploty: od -30°C do +50°C
- rychlost otáčení 160 otáček/min (+- 20 otáček)
- převodový mechanismus – popruh (silikon)
- tělo reflektoru – polyamid + metalizace
- kryt – polykarbonát
- základna – polypropylen
- rozměry: 125 x 200mm
- homologace R10 a R65

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MAJÁKŮM



**85030041**  
držák majáku



**85030042**  
držák majáku, šroubovací




**85030053**  
držák majáku, šroubovací,  
s bočním úchytem



**85030043**  
držák majáku, s úchytem



**85030052**  
držák majáku, s bočním úchytem



**85030044**  
držák majáku, s bočním úchytem "L"



**85030047**  
zásuvka pro majáky, 2pólová



**85030048**  
zásuvka pro majáky, s krytem



**85030049**  
zásuvka pro majáky,  
2pólová s krytem



**EB8009**  
prodlužovací kabel k majákům  
s dvojitým vypínačem, 10m



**81050210**  
oranžový kryt  
k majákům Aj.Ba  
8105xxxx



**81050220**  
modrý kryt  
k majákům Aj.Ba  
8105xxxx



**81050240**  
červený kryt  
k majákům Aj.Ba  
8105xxxx

## EB8004 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 9 LED diod (3W/27W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- světelný tok 1400lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: v 125mm, š 108mm, h 45mm

## EB8005 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 9 LED diod (3W/27W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- světelný tok 1400lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: v 126mm, průměr 115mm, h 50mm

## EB8017 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 4 LED diody (3W/12W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- robustní hliníkové tělo okolo polykarbonátového objektivu
- světelný tok 1080lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: v 92mm, š 122mm, h 80mm

## EB8018 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 6 LED diod (3W/18W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- robustní hliníkové tělo okolo polykarbonátového objektivu
- světelný tok 1080lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: v 90mm, š 82mm, h 80mm

## EB8019 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 16 LED diod (3W/48W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- světelný tok 2400lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: v 138mm, š 108mm, h 65mm

## EB8024 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 6 LED diod (3W/18W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- světelný tok 1260lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: š 161mm, v 72mm, h 56mm

## EB8025 – Pracovní LED světlo, magnetické, s držákem



- 9 LED diod (3W/27W)
- homologace R10
- pracovní světlo s magnetický držákem a horním držadlem
- světelný tok 1400lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: š 115mm, v 196mm, h 50mm

## EB8026 – Pracovní LED světlo, pevné uchycení



- 6 LED diod (3W/18W)
- homologace R10
- pracovní světlo s pevným uchycením
- světelný tok 1300lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- rozměry: š 111mm, v 90mm, h 46mm

## LDB900 – Pracovní LED světlo s magnetickou základnou



- 5 LED diod (3W/15W)
- pracovní světlo s magnetickou základnou
- nabíjecí baterie (doba nabíjení cca 4h)
- světelný tok 1080lm
- napětí 10-30V
- krytí IP67
- hliníkové tělo s polykarbonátovým objektivem
- materiál konzole: nerezavějící ocel
- barva světla 6500 K
- 3 světelné režimy
- rozměry: v 230mm, průměr 115mm

## SVĚTLA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

### EB8015 – výstražné světlo pro vysokozdvižné vozíky, červené



Výstražné světlo vhodné pro vysokozdvižné vozíky, které signalizuje bezpečnostní zónu okolo vozíku.

- homologace R10
- napětí 9-80V
- 2x LED 3W
- červená barva
- pracovní teploty od -30°C do +60°C
- rozměry: š 76mm x v 56mm (79mm včetně úchytné konzole) x h 46mm

# STROBO MAJÁKY – PREDÁTORY

## EB8006 – Strobo maják – predátor, oranžový



- 4x LED diody
- odběr 1 LED diody - 5W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 26 světelných režimů
- extrémní teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: 36mm v, 110mm š, 17mm h
- homologace R10 a R65

## EB8010 – Strobo maják – predátor, modrý



- 4x LED diody
- odběr 1 LED diody - 5W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 26 světelných režimů
- extrémní teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: 36mm v, 110mm š, 17mm h
- homologace R10 a R65

## EB8007 – Strobo maják – predátor, oranžový



- 6x LED diody
- odběr 1 LED diody - 5W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 26 světelných režimů
- extrémní teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: 36mm v, 130mm š, 17mm h
- homologace R10 a R65

## EB8011 – Strobo maják – predátor, modrý



- 6x LED diody
- odběr 1 LED diody - 5W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 26 světelných režimů
- extrémní teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: 36mm v, 130mm š, 17mm h
- homologace R10 a R65

## EB8012 – Strobo maják – predátor, oranžový



- 3x LED diody
- oranžová barva
- odběr 1 LED diody - 3W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 14 světelných režimů
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: v 34mm x š 106mm x h 30mm
- homologace R10 a R65

## EB8013 – Strobo maják – predátor, oranžový



- 4x LED diody
- oranžová barva
- odběr 1 LED diody - 3W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 14 světelných režimů
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: v 28mm x š 96mm x h 19mm
- homologace R10 a R65

## EB8014 – Strobo maják – predátor, oranžový



- 6x LED diody
- oranžová barva
- odběr 1 LED diody - 3W
- Napětí: 9-30V
- Krytí – IP67
- 14 světelných režimů
- teplotní rozsah od -30 do +60
- kryt světla – polykarbonát
- rozměry: v 28mm x š 128mm x h 19mm
- homologace R10 a R65

# ELEKTRICKÉ HOUKAČKY



**EB8500** – 12V elektrická disková houkačka,

91mm průměr, vysoký tón – 435 Hz

**EB8501** – 24V elektrická disková houkačka,

91mm průměr, vysoký tón – 435 Hz

**EB8502** – 12V elektrická disková houkačka,

91mm průměr, nízký tón – 335 Hz

**EB8503** – 24V elektrická disková houkačka,

91mm průměr, nízký tón – 335 Hz



**EB8504** – 12V elektrická šneková houkačka,

110mm průměr, 2 póly, vysoký tón – 490 Hz

**EB8505** – 24V elektrická šneková houkačka,

110mm průměr, 2 póly, vysoký tón – 490 Hz

**EB8506** – 12V elektrická šneková houkačka,

110mm průměr, 2 póly, nízký tón – 400 Hz

**EB8507** – 24V elektrická šneková houkačka,

110mm průměr, 2 póly, nízký tón – 400 Hz



## **EB8508**

12V elektrická šneková houkačka, 110mm průměr, 2 póly – sada, duální tón, 490/400

## **EB8509**

24V elektrická šneková houkačka, 110mm průměr, 2 póly – sada, duální tón, 490/400

# MONTÁŽNÍ LAMPY



## **EB8257** – Montážní lampa 3W COB

- dvě vysocesvitivé diody – COB dioda + vrchní dioda
- Svítivost 300/70 lumenů
- baterie 3,6V Li-ion, 2200 mAh
- provozní doba 2,5-3h / 7-10h, doba nabíjení 3-4 hodiny
- 12V nebo 220V napájení
- silný magnetický držák pro handsfree použití
- otočný háček na zavěšení



## **EB8258** – Montážní lampa 3W kapesní

- dvě vysocesvitivé diody – COB dioda + vrchní dioda
- Svítivost 250/70 lumenů
- baterie 3,7V Li-polymer, 1800 mAh
- provozní doba 2,5-3h / 7-10h, doba nabíjení 3-4 hodiny
- 12V nebo 220V napájení
- silný magnetický držák pro handsfree použití
- otočný háček na zavěšení



## **EB8259** – Montážní lampa Slim

- 10 LED diod pro hlavní světlo + vrchní dioda
- Svítivost 300/30 lumenů
- baterie 3,6V Li-ion, 2200 mAh
- provozní doba 2,5-3h / 10-15h, doba nabíjení 3-4 hodiny
- 12V nebo 220V napájení
- Vespod opatřena silným magnetem a závěsným hákem



## **EB8260** – Čelová LED lampa

- čelová lampa 2v1
- 240 lumenů širokoúhlé světlo (doba svitu 3 hodiny)
- 120 lumenů bodové světlo (doba svitu 5 hodin)
- silná 3.7V 1400mAh Li-ion baterie
- jednoduchá změna režimu svícení pomocí gest
- rychlé 3 hodinové nabíjení pomocí USB-C
- nastavitelný popruh



## **LLX250PT** – Stmívatelná kapesní LED lampa, Lucas

- 250 lumenů silné světlo
- nabíjecí 3.7V 1100mAh Li-ion baterie
- 2h doba svícení při plném výkonu / 4h při polovičním výkonu
- rychlé 2,5hodinové nabíjení přes USB-C
- odolná a lehká hliníková konstrukce
- 180° otočný klip na uchycení




**8501520**

Plusová svorka na akumulátor M8  
s plastem 19mm – červená



**8501521**

Mínusová svorka na akumulátor M8  
s plastem 17mm – zelená



**8501537**

Plusová mosazná svorka  
na akumulátor 19mm,  
vhodná pro 25-50mm<sup>2</sup> kabel



**8501537 AV**

Plusová mosazná svorka  
na akumulátor 19mm – zesílená,  
vhodná pro 25-50mm<sup>2</sup> kabel



**8501538**

Mínusová mosazná svorka  
na akumulátor 17mm,  
vhodná pro 25-50mm<sup>2</sup> kabel



**8501538 AV**

Mínusová mosazná svorka  
na akumulátor 17mm - zesílená,  
vhodná pro 25-50mm<sup>2</sup> kabel



**EB8027**

couvací alarm s LED osvětlením  
– 12V/24V




**8501064**

couvací alarm – 12V





**8501065**

couvací alarm – 24V



**8705010**

Tlaková zátka 50kPa



**8705015**

Tlaková zátka 50kPa  
dvojitě těsnění



# UPÍNACÍ PÁSY | VZDUCHOVÉ KOMPRESORY

## UPÍNACÍ PÁSY



### EB8521

– upínací pás 25mm, délka 4m  
LC1 (síla tahu) – 350 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 700 kg  
25mm x (3,8 + 0,2) – S hák



### EB8522

– upínací pás 25mm, délka 6m  
LC1 (síla tahu) – 350 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 700 kg  
25mm x (5,8 + 0,2) – S hák



### EB8523

– upínací pás 25mm, délka 8m  
LC1 (síla tahu) – 350 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 700 kg  
25mm x (7,8 + 0,2) – S hák



### EB8524

– upínací pás 38mm, délka 6m  
LC1 (síla tahu) – 1000 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 2000 kg  
38mm x (5,7 + 0,3) – dvojitý J hák



### EB8525

– upínací pás 38mm, délka 8m  
LC1 (síla tahu) – 100 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 2000 kg  
38mm x (7,7 + 0,3) – dvojitý J hák



### EB8526

– upínací pás 38mm, délka 10m  
LC1 (síla tahu) – 1000 kg  
LC2 (maximální hmotnost) – 2000 kg  
38mm x (9,7 + 0,3) – dvojitý J hák

## VZDUCHOVÉ KOMPRESORY



### EB8620

– analogový vzduchový kompresor



### EB8621

– digitální vzduchový kompresor



### EB8622

– digitální vzduchový kompresor, nabíjecí

# MĚNIČE NAPĚTÍ



**EB8550**  
Měníč napětí  
12V/230V 300W  
s USB vstupem



**EB8551**  
Měníč napětí  
24V/230V 300W  
s USB vstupem



**EB8554**  
Měníč napětí  
12V/230V 600W



**EB8555**  
Měníč napětí  
24V/230V 600W



**EB8557**  
Měníč napětí  
12V/230V 1000W



**EB8558**  
Měníč napětí  
24V/230V 1000W



**EB8562**  
Měníč napětí  
z 24V na 12V – 20A



**EB8600**  
4-funkční zadní LED světlo



**EB8601**  
4-funkční zadní LED světlo  
– set 2 ks s magnetickým úchytem  
a 7P zástrčkou



**EB8602**  
4-funkční zadní LED světlo  
s dynamickou směrovkou  
– levé



**EB8603**  
4-funkční zadní LED světlo  
s dynamickou směrovkou  
– pravé



**EB8604**  
LED osvětlení SPZ



**EB8605**  
LED couvací světlo



**EB8606**  
LED mlhové světlo



**EB8607**  
LED poziční světlo, oranžové



**EB8608**  
LED poziční světlo, červené



**EB8609**  
LED poziční světlo, bílé



**EB8610**  
3-funkční zadní LED světlo, kulaté

## POZIČNÍ SVĚTLA




**8001035**  
přední poziční světlo s odrazkou,  
bílé



**8001013**  
přední poziční světlo s odrazkou  
+ podložka, bílé



**8001017**  
náhradní kryt pro 8001035, 8001013,  
bílý



**8001008**  
směrové poziční světlo s odrazkou,  
oranžové



**8001011**  
směrové poziční světlo s odrazkou  
+ podložka, oranžové



**8001016**  
náhradní kryt pro 8001035, 8001013,  
oranžový



**8001009**  
zadní poziční světlo s odrazkou,  
červené



**8001012**  
zadní poziční světlo s odrazkou  
+ podložka, červené



**8001018**  
náhradní kryt pro 8001035, 8001013,  
červený



**8001061**  
přední poziční světlo s odrazkou  
– zapuštěné, bílé



**8001062**  
směrové poziční světlo s odrazkou  
– zapuštěné, oranžové



**8057000**  
poziční světlo 49x90x37mm,  
červenobílé



**8057010**  
poziční světlo 49x90x37mm  
s gumovou podložkou „L“,  
červenobílé



**8057020**  
poziční světlo 49x90x37mm  
s gumovou podložkou,  
červenobílé



**8057251**  
náhradní kryt pro 8057000,  
8057010, 8057020,  
červenobílý

## POZIČNÍ SVĚTLA – TYKADLA

 <p><b>8001039</b> Poziční světlo lomené krátké, červenobílé</p>	 <p><b>8001040</b> Poziční světlo lomené dlouhé, červenobílé</p>	 <p><b>8001041</b> Poziční světlo šikmé krátké, červenobílé</p>
 <p><b>8001042</b> Poziční světlo šikmé dlouhé, červenobílé</p>	 <p><b>8001043</b> Poziční světlo nízké, červenobílé</p>	 <p><b>8001044</b> náhradní kryt pro 8001039, 40, 41, 42, 43 – červený <b>8001045</b> náhradní kryt pro 8001039, 40, 41, 42, 43 – bílý</p>

## ZADNÍ SVĚTLA

 <p><b>8001007</b> zadní mlhové světlo s úchytem</p>	 <p><b>8001014</b> náhradní kryt pro 8001007 – červený</p>	 <p><b>8001004</b> osvětlení SPZ – 90mm</p>
 <p><b>8001021</b> 3-funkční světlo na přívěsy</p>	 <p><b>8001022</b> 4-funkční světlo na přívěsy</p>	 <p><b>8001023</b> Náhradní kryt pro 8001021 a 8001022</p>
 <p><b>8001026</b> 3-funkční kulaté světlo pro nákladní auta</p>	 <p><b>8001027</b> 4-funkční kulaté světlo pro nákladní auta</p>	 <p><b>8001033</b> náhradní kryt pro 8001026 a 8001027</p>

## ZADNÍ SVĚTLA




**8056110**

5-funkční světlo – levé (koncové, brzdové, směrové, mlhové, SPZ)



**8056150**

4-funkční světlo – levé (koncové, brzdové, směrové, SPZ)




**8056120**

4-funkční světlo – pravé (koncové, brzdové, směrové, SPZ)



**8056130**

5-funkční světlo – pravé (koncové, brzdové, směrové, couvací, SPZ)



**8056140**

5-funkční světlo – pravé (koncové, brzdové, směrové, mlhové, SPZ)



**8056204**

náhradní kryt pro světla 80561xx



**8062295**

konektor ke světlům 80561xx, levá strana



**8062296**

konektor ke světlům 80561xx, pravá strana



**8001037**

5-funkční obdélníkové světlo pro nákladní auta



**8001036**

4-funkční obdélníkové světlo pro nákladní auta



**8001038**

náhradní kryt pro 8001037 a 8001036



**8001063**

zadní couvací světlo s úchytem



**8001024**

náhradní kryt pro 8001063 – bílé

## SADY SVĚTEL



### FP2174

Sada 3-funkčních a 4-funkčních světel na přívěs opatřena kabeláží v délce 4,5m, zakončená 7-pólovou zástrčkou.

Světlá jsou vybavena pevným magnetickým držákem a jsou dodávána v plastovém kufříku.

### FP2179

Sada 3-funkčních a 4-funkčních světel na přívěs opatřena kabeláží v délce 7,5m, zakončená 7-pólovou zástrčkou.

Světlá jsou vybavena pevným magnetickým držákem a jsou dodávána v plastovém kufříku.



### KT15000

Sada funkčních (obrysových+brzdových, směrových, couvacích, mlhových, osvětlení SPZ) světel opatřena kabeláží v délce 1,5m, zakončená 13-pólovou zástrčkou

## SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ



### 8501178 – LED světla pro denní svícení – značka MyCarr

- napájení – 12V/24V
- příkon – 12V/7,6W ; 24V/4,5W
- jednotka světla – 5x vysokosvitivé LED
- teplota světla – 6000K
- rozměry – š147mm x v 45mm (59,50 včetně uchycení) x h 56mm
- model – SJ-286E (typ 3)



### 8501179 – LED světla pro denní svícení – značka MyCarr

- napájení – 12V
- příkon – 5W
- jednotka světla – 5x vysokosvitivé LED
- teplota světla – 6000K
- rozměry – š160mm x v 25mm x h 55,14mm
- model – SJ-296E (typ 3)



### 8501180 – LED světla pro denní svícení – značka MyCarr

- napájení – 12V/24V
- příkon – 12V/4,4W ; 24V/4,8W
- jednotka světla – 4x vysokosvitivé LED
- teplota světla – 6000K
- rozměry – průměr světla 70mm x h 53mm
- model – SJ-288E (typ 3)



### 8501185 – LED světla pro denní svícení – značka MyCarr

- napájení – 12V
- příkon – 2x 7W
- jednotka světla – 14x vysokosvitivé LED
- teplota světla – 6000K
- rozměry – průměr světla 80mm x h 67mm
- model – SJ-292E

# OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**8501050**  
izolační kryt na svíčky,  
plastový



**8501051**  
izolační kryt na svíčky,  
gumový



**8501001**  
dlouhá pérová vložka na ventil



**8501002**  
Kovová čepička na ventil



**8501034**  
Plastová čepička na ventil



**85080987**  
Odpojovač baterie max. 24V 100A



**85080988**  
Odpojovač baterie max. 24V 250A

# SPOTŘEBNÍ BATERIE A MONOČLÁNKY



- 880-AA** – baterie alkalická AA LR6 – sada 4 ks
- 880-AAA** – baterie alkalická AAA LR03 – sada 4 ks
- 880-9V** – baterie alkalická 9V 6LR61
- 880-23A** – baterie alkalická 23A – značka **Motoma**
- 880-C** – baterie alkalická C LR14 – sada 2 ks, značka **GETI**
- 880-D** – baterie alkalická D LR20 – sada 2 ks, značka **GETI**
- 880-LR44** – baterie alkalická LR44
- 880-CR1220** – baterie lithiová CR1220
- 880-CR1616** – baterie lithiová CR1616
- 880-CR1620** – baterie lithiová CR1620
- 880-CR1632** – baterie lithiová CR1632
- 880-CR2016** – baterie lithiová CR2016
- 880-CR2025** – baterie lithiová CR2025
- 880-CR2032** – baterie lithiová CR2032





## AIRFLEX+

- + nová generace stěračů Lucas
- + zcela nový adaptérový systém MultiFIT
- + jednoduché nasazení
- + aerodynamický spojler
- + vhodný na 99% vozů
- + tichý a perfektní stírací výkon

- LWMF13 – 13"/330mm
- LWMF14 – 14"/350mm
- LWMF15 – 15"/380mm
- LWMF16 – 16"/400mm
- LWMF17 – 17"/430mm
- LWMF18 – 18"/450mm
- LWMF19 – 19"/480mm
- LWMF20 – 20"/500mm
- LWMF21 – 21"/510mm
- LWMF22 – 22"/530mm
- LWMF23 – 23"/550mm
- LWMF24 – 24"/600mm
- LWMF26 – 26"/650mm
- LWMF28 – 28"/700mm
- LWMF30 – 30"/750mm



## STANDARDNÍ KOVOVÉ STĚRAČE



- LLWEB11** – standardní stěrač Lucas Economy 11" – 280mm
- LLWEB13** – standardní stěrač Lucas Economy 13" – 330mm
- LLWEB14** – standardní stěrač Lucas Economy 14" – 350mm
- LLWEB15** – standardní stěrač Lucas Economy 15" – 380mm
- LLWEB16** – standardní stěrač Lucas Economy 16" – 410mm
- LLWEB17** – standardní stěrač Lucas Economy 17" – 430mm
- LLWEB18** – standardní stěrač Lucas Economy 18" – 450mm
- LLWEB19** – standardní stěrač Lucas Economy 19" – 480mm
- LLWEB20** – standardní stěrač Lucas Economy 20" – 510mm
- LLWEB21** – standardní stěrač Lucas Economy 21" – 530mm
- LLWEB22** – standardní stěrač Lucas Economy 22" – 550mm
- LLWEB23** – standardní stěrač Lucas Economy 23" – 580mm
- LLWEB24** – standardní stěrač Lucas Economy 24" – 610mm
- LLWEB26** – standardní stěrač Lucas Economy 26" – 650mm
- LLWEB28** – standardní stěrač Lucas Economy 28" – 700mm

## STĚRAČE PRO NÁKLADNÍ VOZY A AUTOBUSY



**E4** hákové rameno 8x3 mm, 9x3 mm, 9x4 mm  
**L, L2** L1 - bajonetové rameno 8,5x3 mm  
 L2 - bajonetové rameno 9,5x2,5 mm  
**T5** šroubovací typ 10x3,5 mm  
**A1-1** bajonetové rameno 7x2,6 mm

**LLWHDH16 – 16"**  
 – 410mm, UNI typ, hákový systém



**E4** hákové rameno 8x3 mm, 9x3 mm, 9x4 mm  
**L, L2** L1 - bajonetové rameno 8,5x3 mm  
 L2 - bajonetové rameno 9,5x2,5 mm

**LLWHDH20 – 20"**  
 – 510mm, vhodný pro Mercedes-Benz, hákový systém



**M4**  
 sedlové rameno 16 mm

**LLWHDS20 – 20"**  
 – 510mm, vhodný pro autobusy a tahače, sedlový systém  
**LLWHDS22 – 22"**  
 – 550mm, vhodný pro autobusy a tahače, sedlový systém  
**LLWHDS32 – 32"**  
 – 800mm, vhodný pro autobusy a tahače, sedlový systém



**F9** hákové rameno 9x4 mm  
**F11** hákové rameno 9x4 mm / 12x4 mm

**LLWHDH22 – 22"**  
 – 550mm, vhodný pro VAN, hákový systém

## STĚRAČE PRO NÁKLADNÍ VOZY A AUTOBUSY



**F9**  
hákové rameno 9x4 mm



**F11**  
hákové rameno 9x4 mm / 12x4 mm



**T8**  
sedlové rameno 16 mm

### LLWHDH24 – 24"

– 610mm, vhodný pro VAN, hákový systém

### LLWHDH26 – 26"

– 650mm, vhodný pro VAN, hákový systém

### LLWHDH28 – 28"

– 700mm, vhodný pro VAN, hákový systém



**E4**  
hákové rameno  
8x5 mm, 9x5 mm, 9x4 mm



**TL5**  
hákové rameno 9x3 mm

### LLWHD24W – 24"

– 610mm s ostříkovačem, UNI typ, hákový systém



**F9**  
hákové rameno 9x4 mm

### LLWHD26W - 26"

– 650mm s ostříkovačem, vhodný pro VAN, hákový systém



**M2**  
sedlové rameno 21 mm



**M3**  
sedlové rameno 27 mm



**M6**  
sedlové rameno 24 mm



### LLWHDS36 – 36"

– 900mm, vhodný pro autobusy a tahače, sedlový systém

### LLWHDS40 – 40"

– 1000mm, vhodný pro VAN, sedlový systém



**F7**  
hákové rameno 15x4 mm / 15x5 mm

### LLWHDH36 – 36"

– 900mm, vhodný pro autobusy, hákový systém


### LLWHDH40 – 40"

– 1000mm, vhodný pro autobusy, hákový systém



aerodynamický spoiler  
pro zvýšení tlaku na sklo  
a bezchybný stírací výkon

stylové zakončení  
s logem VisionPro



kvalitní grafitová guma



- **optimální design pro lepší stírací výkon**
- **vysoká kvalita grafitové gummy pro hladký, tichý a bechybný provoz**
- **aerodynamický spoiler vytváří silný tlak na sklo a tím zajišťuje bezchybné stírání i při vyšších rychlostech**
- **jednoduchý a spolehlivý adaptérový systém**

**EW5001** – plochý stěrač Elta 13" – 330mm  
**EW5002** – plochý stěrač Elta 14" – 350mm  
**EW5003** – plochý stěrač Elta 15" – 380mm  
**EW5004** – plochý stěrač Elta 16" – 410mm  
**EW5005** – plochý stěrač Elta 17" – 430mm  
**EW5006** – plochý stěrač Elta 18" – 450mm  
**EW5007** – plochý stěrač Elta 19" – 480mm  
**EW5008** – plochý stěrač Elta 20" – 510mm  
**EW5009** – plochý stěrač Elta 21" – 530mm  
**EW5010** – plochý stěrač Elta 22" – 550mm  
**EW5011** – plochý stěrač Elta 23" – 580mm  
**EW5012** – plochý stěrač Elta 24" – 610mm  
**EW5013** – plochý stěrač Elta 26" – 650mm  
**EW5014** – plochý stěrač Elta 28" – 700mm  
**EW5015** – plochý stěrač Elta 30" – 750mm  
**EW5016** – plochý stěrač Elta 32" – 800mm



Pro zobrazení návodu  
na nasazení stěračů na  
jednotlivé typy ramen  
stačí naskenovat QR kód.

## STANDARDNÍ KOVOVÉ STĚRAČE



- EW0019** – standardní kovový stěrač Elta 11" – 280mm
- EW0021** – standardní kovový stěrač Elta 13" – 330mm
- EW0022** – standardní kovový stěrač Elta 14" – 350mm
- EW0023** – standardní kovový stěrač Elta 15" – 380mm
- EW0024** – standardní kovový stěrač Elta 16" – 410mm
- EW0025** – standardní kovový stěrač Elta 17" – 430mm
- EW0026** – standardní kovový stěrač Elta 18" – 450mm
- EW0027** – standardní kovový stěrač Elta 19" – 480mm
- EW0028** – standardní kovový stěrač Elta 20" – 510mm
- EW0029** – standardní kovový stěrač Elta 21" – 530mm
- EW0030** – standardní kovový stěrač Elta 22" – 550mm
- EW0031** – standardní kovový stěrač Elta 23" – 580mm
- EW0032** – standardní kovový stěrač Elta 24" – 610mm
- EW0033** – standardní kovový stěrač Elta 26" – 650mm
- EW0034** – standardní kovový stěrač Elta 28" – 700mm



- EW1011** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 16" – 410mm
- EW1012** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 18" – 450mm
- EW1013** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 19" – 480mm
- EW1014** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 20" – 510mm
- EW1015** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 21" – 530mm
- EW1016** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 22" – 550mm
- EW1017** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 23" – 580mm
- EW1018** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 24" – 610mm
- EW1019** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 26" – 650mm
- EW1020** – standardní kovový stěrač se spoilerem Elta 28" – 700mm



- EW2006** – standardní kovový stěrač s ostříkovačem Elta 18" – 450mm
- EW2007** – standardní kovový stěrač s ostříkovačem Elta 22" – 550mm
- EW2008** – standardní kovový stěrač s ostříkovačem Elta 24" – 610mm
- EW2009** – standardní kovový stěrač s ostříkovačem Elta 26" – 650mm
- EW2010** – standardní kovový stěrač s ostříkovačem Elta 28" – 700mm



Pod značkou Elta VisionPro nabízíme také **zadní stěrače**, v nabídce máme přes 150 typů. Kompletní nabídka na vyžádání.



**VPDR** – Nástěnný držák na stěrače Elta VisionPro. Dvouřadový, 16 háčků

## AUTOŽÁROVKY VISION PRO

ELTA VisionPRO nabízí řadu produktů pro osvětlení vozidel vyvinutých speciálně pro aftermarket. Najdete zde perfektní rovnováhu mezi prvotřídní kvalitou a nízkou cenou.

Od malých žárovek do tachografu, přes halogenové žárovky s vyšší svítivostí, až po xenonové výbojky.

Sortiment zahrnuje 6V, 12V a 24V žárovky pro motocykly, automobily a nákladní vozy:

- **Standardní žárovky**
- **Halogenové žárovky**
- **Xenonové HID výbojky**
- **Žárovky do tachografu**
- **LED žárovky**

Žárovky VisionPRO dodáváme jednotlivě v krabičkách, krabičkách po 10 ks, blistrech po 1 nebo 2 ks a prémiových maloobchodních baleních.

Veškeré homologované žárovky VisionPRO podléhají přísnému testování všech aspektů žárovky – světelnému toku, teplotě světla, životnosti, odolnosti vůči vibracím a otřesům a samozřejmě na milimetr přesnému seřízení a geometrii.

ELTA Automotive je certifikovaný poskytovatel dat do online katalogů AutoCat+, Aldoc a TecDoc.







# SADY INOVATIVNÍCH AUTOŽÁROVEK A XENONOVÝCH VÝBOJEK

## BLACK EDITION



Žárovky BLACK EDITION se kromě svítivosti +180% vyznačují naprosto unikátní technologií trojitého procesu výroby skleněné baňky, kde jsou tři různě tónované modré proužky pro dokonalou propustnost světla a zároveň zachování příjemné modro bílé barvy světla.

Homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

**EB7472TR** – 12V H4 60-55W P43t – sada 2 ks

**EB7477TR** – 12V H7 55W Px26d – sada 2 ks

## VISION PRO150



Nejsilnější halogenová žárovka Elta. Díky inovativní technologii nabízí až o 150% více světla než standardní halogenové žárovky a také výrazně zlepšuje viditelnost a bezpečnost na silnicích.

Homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

**EB6448TR** – 12V H1 55W P14,5s – sada 2 ks

**EB6472TR** – 12V H4 60-55W P43t – sada 2 ks

**EB6477TR** – 12V H7 55W Px26d – sada 2 ks

**EB6190TR** – 12V HIR2 55W Px22d – sada 2 ks

**EB6711TR** – 12V H11 55W PGJ-2 – sada 2 ks

**EB6715TR** – 12V H15 55-15W PGJ23T-1 – sada 2 ks

## VISION PRO50



Až o 50% vyšší svítivost než standardní halogenové žárovky přesně tam, kde potřebujete. Ekonomicky výhodné řešení, které zlepšuje viditelnost a bezpečnost na silnicích.

Homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

**EB3488TR** – 12V H1 55W P14,5s – sada 2 ks

**EB3472TR** – 12V H4 60-55W P43t – sada 2 ks

**EB3477TR** – 12V H7 55W Px26d – sada 2 ks

**EB3711TR** – 12V H11 55W PGJ-2 – sada 2 ks

**EB3005TR** – 12V HB3 60W P20d – sada 2 ks

**EB3006TR** – 12V HB4 51W P22d – sada 2 ks

# SADY INOVATIVNÍCH AUTOŽÁROVEK A XENONOVÝCH VÝBOJEK

## VISIONPROBLUE



Ideální pro řidiče, kterým záleží na vzhledu. Modrá tónovaná vrstva baňky nabízí bělejší světlo, moderní vzhled a větší viditelnost. Výbojky jsou k dispozici v teplotě 6000 K.

Homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

- EB1453TR** – 12V H3 55W Pk22s – sada 2 ks
- EB1005TR** – 12V HB3 60W P20d – sada 2 ks
- EB1906TR** – 12V HB4 51W P22d – sada 2 ks
- EB1101SR** – výbojka D1S 35W Pk32d-2 – 1 ks
- EB1102SR** – výbojka D2S 35W P32d-2 – 1 ks
- EB1103SR** – výbojka D3S 35W Pk32d-5 – 1 ks
- EB1104SR** – výbojka D4S 35W P32d-5 – 1 ks

## VISIONPROBLUE+



Ke všem výhodám řady VisionPro Blue přidejte ještě o 50% více světla – to je VisionPro Blue+. Lepší viditelnost a bezpečnost na silnicích.

Homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

- EB2488TR** – 12V H1 55W P14,5s – sada 2 ks
- EB2472TR** – 12V H4 60-55W P43t – sada 2 ks
- EB2477TR** – 12V H7 55W Px26d – sada 2 ks
- EB2711TR** – 12V H11 55W PGJ-2 – sada 2 ks
- EB2715TR** – 12V H15 55-15W PGJ23T-1 – sada 2 ks

## VISIONPROSPORT



Temně modrá baňka a intenzivní 100W světelný kužel si poradí s jakýmkoliv počasím. Výbojky k dispozici v teplotě 7000K.


Pouze pro sportovní účely – není homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

- EB1481TR** – 12V H1 100W P14,5s – sada 2 ks
- EB1484TR** – 12V H4 100-90W P43t – sada 2 ks
- EB1784TR** – 12V H7 100W Px26d – sada 2 ks
- EB1901SR** – výbojka D1S 35W Pk32d-2 – 1 ks
- EB1902SR** – výbojka D2S 35W P32d-2 – 1 ks
- EB1903SR** – výbojka D3S 35W Pk32d-5 – 1 ks
- EB1904SR** – výbojka D4S 35W P32d-5 – 1 ks

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## H1 P14,5s halogen


1



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0448SB</b>		12V	55W	P14,5s
<b>EB0448SC</b>		12V	55W	P14,5s
<b>EB6448TR</b>	VisionPro150	12V	55W	P14,5s
<b>EB3488TR</b>	VisionPro50	12V	55W	P14,5s
<b>EB2488TR</b>	VisionProBlue+	12V	55W	P14,5s
<b>EB0481SB</b>	NH	12V	100W	P14,5s
<b>EB1481TR</b>	VisionProSport / NH	12V	100W	P14,5s
<b>EB0487SB</b>	NH	12V	130W	P14,5s
<b>EB0466SB</b>		24V	70W	P14,5s
<b>EB0491SB</b>	NH	24V	100W	P14,5s

## H7 Px26d halogen


2



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0477SB</b>		12V	55W	Px26d
<b>EB0477SC</b>		12V	55W	Px26d
<b>EB7477TR</b>	Black Edition	12V	55W	Px26d
<b>EB6477TR</b>	VisionPro150	12V	55W	Px26d
<b>EB3477TR</b>	VisionPro50	12V	55W	Px26d
<b>EB2477TR</b>	VisionProBlue+	12V	55W	Px26d
<b>EB0784SB</b>		12V	100W	Px26d
<b>EB1784TR</b>	VisionProSport / NH	12V	100W	Px26d
<b>EB0775SB</b>		24V	70W	Px26d
<b>EB0785SB</b>	NH	24V	100W	Px26d

## H4 P43t halogen


3



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0905SB</b>	NH	6V	60-55W	P43t
<b>EB0472SB</b>		12V	60-55W	P43t
<b>EB0472SC</b>		12V	60-55W	P43t
<b>EB7472TR</b>	Black Edition	12V	60-55W	P43t
<b>EB6472TR</b>	VisionPro150	12V	60-55W	P43t
<b>EB3472TR</b>	VisionPro50	12V	60-55W	P43t
<b>EB2472TR</b>	VisionProBlue+	12V	60-55W	P43t
<b>EB0473SB</b>	NH	12V	100-55W	P43t
<b>EB0484SB</b>	NH	12V	100-80W	P43t
<b>EB1484TR</b>	VisionProSport / NH	12V	100-80W	P43t
<b>EB0426SB</b>	NH	12V	100-90W	P43t
<b>EB0486SB</b>	NH	12V	160-100W	P43t
<b>EB0475SB</b>		24V	75-70W	P43t
<b>EB0419SB</b>	otřesuvzdorná	24V	75-70W	P43t
<b>EB0421SB</b>	NH	24V	100-90W	P43t
<b>EB0422SB</b>	NH	24V	130-90W	P43t

## H3 Pk22s halogen

4



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0455SB</b>	NH	6V	55W	Pk22s
<b>EB0457SB</b>	NH	12V	35W	Pk22s
<b>EB0453SB</b>		12V	55W	Pk22s
<b>EB1453TR</b>	VisionProBlue	12V	55W	Pk22s
<b>EB0483SB</b>	NH	12V	100W	Pk22s
<b>EB0489SB</b>	NH	12V	130W	Pk22s
<b>EB0460SB</b>		24V	70W	Pk22s
<b>EB0495SB</b>	NH	24V	100W	Pk22s
<b>EB0496SB</b>	NH	24V	130W	Pk22s


### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. **EB0477SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks


**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## H2 x511 halogen




obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0479SB</b>		12V	55W	x511
<b>EB0482SB</b>	NH	12V	100W	x511
<b>EB0480SB</b>		24V	70W	x511
<b>EB0492SB</b>	NH	24V	100W	x511

## H4 P45t halogen




obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0006SB</b>	NH	6V	60-55W	P45t
<b>EB0012SB</b>	NH	12V	60-55W	P45t
<b>EB0485SB</b>	NH	12V	100-80W	P45t
<b>EB0024SB</b>	NH	24V	75-70W	P45t
<b>EB0497SB</b>	NH	24V	100-80W	P45t

## H4 Px43t halogen




obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0408SB</b>	NH	12V	35-35W	Px43t

## H8 PGJ19-1 halogen




obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0708SB</b>		12V	35W	PGJ19-1
<b>EB0708SC</b>		12V	35W	PGJ19-1

## H9 PGJ19-5 halogen



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0709SB</b>		12V	65W	PGJ19-5
<b>EB0709SC</b>		12V	65W	PGJ19-5

## H10 PY20d halogen



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0710SB</b>		12V	42W	PY20d

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## H11 PGJ19-2 halogen


11



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0711SB</b>		12V	55W	PGJ19-2
<b>EB0711SC</b>		12V	55W	PGJ19-3
<b>EB2711TR</b>	VisionProBlue+	12V	55W	PGJ19-4
<b>EB3711TR</b>	VisionPro50	12V	55W	PGJ19-5
<b>EB6711TR</b>	VisionPro150	12V	55W	PGJ19-6

## H12 PZ20d halogen


12



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0712SB</b>		12V	53W	PZ20d

## H13 P26.4t halogen


13



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0713SB</b>		12V	60-55W	P26.4t

## H15 PGJ23t-1 halogen


14



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0715SB</b>		12V	15-51W	PGJ23t-1
<b>EB6715TR</b>	VisionPro150	12V	15-51W	PGJ23t-1
<b>EB2715TR</b>	VisionProBlue+	12V	15-51W	PGJ23t-1

## H16 PGJ19-3 halogen


15



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0716SB</b>		12V	19W	PGJ19-3

## HB3 P20d halogen

16



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9005SB</b>		12V	60W	P20d
<b>EB9005SC</b>		12V	60W	P20d
<b>EB1005TR</b>	VisionProBlue	12V	60W	P20d
<b>EB3005TR</b>	VisionPro50	12V	60W	P20d
<b>EB9100SB</b>	NH	12V	100W	P20d

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. **EB0477SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## HB3A P20d halogen

17




HB3A  
P20d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9101SB</b>		12V	60W	P20d

## HB4 P22d halogen

18




HB4  
P22d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9006SB</b>		12V	51W	P22d
<b>EB9006SC</b>		12V	51W	P22d
<b>EB1906TR</b>	VisionProBlue	12V	51W	P22d
<b>EB3006TR</b>	VisionPro50	12V	51W	P22d
<b>EB9102SB</b>	NH	12V	80W	P22d

## HB4A P22d halogen

19




HB4A  
P22d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9103SB</b>		12V	51W	P22d

## HB5 PX29t halogen

20




HB5  
PX29t

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9007SB</b>		12V	60-55W	PX29t
<b>EB9107SB</b>	NH	12V	100-80W	PX29t

## HiR2 Px22d halogen


21



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0190SB</b>		12V	55W	PX22d
<b>EB6190TR</b>	VisionPro150	12V	55W	PX22d

## HB1 P29t halogen

22



HB1  
P29t

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB9004SB</b>		12V	65-45W	P29t
<b>EB9003SB</b>		12V	100-80W	P29t

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích


## H27W/1 PG13 halogen

23



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0880SB</b>	NH	12V	27W	PG13


24



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0885SB</b>	NH	12V	50W	PG13


## H27W/2 PGJ13 halogen

25



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0881SB</b>		12V	27W	PGJ13

26



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0886SB</b>	NH	12V	50W	PGJ13

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. **EB0477SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích



## H21W BAY9s halogen


27



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0436SB</b>		12V	21W	BAY9s
<b>EB0392SB</b>	■	12V	21W	BAY9s
<b>EB0435SB</b>		24V	21W	BAY9s

## BA9s halogen


28



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0391SB</b>		12V	5W	BA9s
<b>EB0390SB</b>		12V	10W	BA9s
<b>EB0433SB</b>		12V	20W	BA9s

## H6W BAX9s halogen


29



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0434SB</b>		12V	6W	BAX9s

## G4 halogen


30



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0939SB</b>	2900K	24V	20W	G4

## D1R PK32d-3 Xenon HID


31



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0001SB</b>		85V	35W	PK32d-3

## D1S PK32d-2 Xenon HID

32



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0101SB</b>		85V	35W	PK32d-2
<b>EB1101SR</b>	VisionProBlue	85V	35W	PK32d-2
<b>EB1901SR</b>	VisionProSport/NH	85V	35W	PK32d-2

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## D2R P32d-3 Xenon HID


33



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0002SB</b>		85V	35W	P32d-3

## D4R P32d-6 Xenon HID


37



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0004SB</b>		85V	35W	P32d-6

## D2S P32d-2 Xenon HID


34



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0102SB</b>		85V	35W	P32d-2
<b>EB1102SR</b>	VisionProBlue	85V	35W	P32d-2
<b>EB1902SR</b>	VisionProSport/NH	85V	35W	P32d-2

## D4S P32d-5 Xenon HID


38



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0104SB</b>		85V	35W	P32d-5
<b>EB1104SR</b>	VisionProBlue	85V	35W	P32d-5
<b>EB1904SR</b>	VisionProSport/NH	85V	35W	P32d-5

## D3R PK32d-6 Xenon HID


35



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0003SB</b>		42V	35W	PK32d-6

## D5S PK32d-7 Xenon HID


39



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0105SB</b>		12V	31W	PK32d-7

## D3S PK32d-5 Xenon HID


36



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0103SB</b>		42V	35W	PK32d-5
<b>EB1103SR</b>	VisionProBlue	42V	35W	PK32d-5
<b>EB1903SR</b>	VisionProSport/NH	42V	35W	PK32d-5

## D8S PK32d-1 Xenon HID

40



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0108SB</b>		40V	25W	PK32d-1

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## S2 BA20d


41



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0430SB</b>		6V	15-15W	Ba20d
<b>EB0412SB</b>		6V	25-25W	Ba20d
<b>EB0411SB</b>		6V	35-35W	Ba20d
<b>EB0428SB</b>		6V	45-40W	Ba20d
<b>EB0394SB</b>		12V	25-25W	Ba20d
<b>EB0395SB</b>		12V	35-35W	Ba20d
<b>EB0396SB</b>		12V	45-40W	Ba20d
<b>EB0398SB</b>		24V	45-40W	Ba20d

## BA20s


42



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0399SB</b>		12V	35W	Ba20s
<b>EB0340SB</b>		24V	35W	Ba20s

## Ba15s


43



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0022SB</b>		12V	45W	Ba15s

## R2 P45t


44



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0423SB</b>		6V	45-40W	P45t
<b>EB0410SB</b>		12V	45-40W	P45t
<b>EB0429SB</b>		24V	55-50W	P45t

## BAX 15d


45



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0170SB</b>		6V	15-15W	BAX15d


## S3 P26s

46



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0295SB</b>		6V	15W	P26s
<b>EB0298SB</b>		12V	15W	P26s

47



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0916SB</b>		6V	15W	P26s
<b>EB0907SB</b>		12V	15W	P26s

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks



Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. **EB0477SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## PX15d


48



PX15d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB1006SB</b>		12V	25-25W	PX15d
<b>EB1063SB</b>		12V	35-35W	PX15d

49




PX15d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0933SB</b>		12V	25-25W	PX15d
<b>EB0932SB</b>		12V	35-35W	PX15d

## P15d-3

50




P15d-3

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0954SB</b>		12V	25-25W	P15d-3
<b>EB1011SB</b>		12V	35-35W	P15d-3

## BaU15s - malá


150



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0236TB</b>	■	12V	10W	BaU15s

## P21W BA15s

51




BA15s

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0219TB</b>		6V	15W	Ba15s
<b>EB0316TB</b>		6V	18W	Ba15s
<b>EB0317TB</b>		6V	21W	Ba15s
<b>EB0211TB</b>		12V	15W	Ba15s
<b>EB0393TB</b>		12V	18W	Ba15s
<b>EB0343TB</b>	■	12V	21W	Ba15s
<b>EB0382TB</b>	P21W	12V	21W	Ba15s
<b>EB0382TC</b>	P21W	12V	21W	Ba15s
<b>EB8382TR</b>	LED - 250 lm	12V	21W	Ba15s
<b>EB0389TB</b>	■	12V	21W	Ba15s
<b>EB0212TB</b>		24V	15W	Ba15s
<b>EB0891TB</b>		24V	18W	Ba15s
<b>EB0234TB</b>	■ / P21W	24V	21W	Ba15s
<b>EB0241TB</b>	P21W	24V	21W	Ba15s
<b>EB4598TB</b>		48V	25W	Ba15s

## PY21W BAU15s

52



BAU15s

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0581TB</b>	■ / PY21W	12V	21W	BAU15s
<b>EB0581TC</b>	■ / PY21W	12V	21W	BAU15s
<b>EB8581TR</b>	■ / LED - 250 lm	12V	21W	BAU15s
<b>EB0583TB</b>		12V	21W	BAU15s
<b>EB0588TB</b>	■ / PY21W	24V	21W	BAU15s

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. **EB0477SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## 21W/21-5W Ba15d


53



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0335TB		12V	21W	Ba15d
EB0381TB		12V	21-5W	Ba15d
EB0291TB	otřesuvzdorná	24V	21W	Ba15d
EB0346TB		24V	21W	Ba15d
EB0548TB		24V	21-5W	Ba15d

## R5W / R10W BA15s


54



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0205TB		6V	5W	Ba15s
EB0296TB		6V	10W	Ba15s
EB0203TB	■	12V	5W	Ba15s
EB0204TB	■	12V	5W	Ba15s
EB0213TB	R5W	12V	5W	Ba15s
EB0207TC	R5W	12V	5W	Ba15s
EB0214TB	■	12V	5W	Ba15s
EB0215TB	■	12V	5W	Ba15s
EB0238TB	R10W	12V	10W	Ba15s
EB0245TC	R10W	12V	10W	Ba15s
EB0934TB	■	12V	10W	Ba15s
EB0326TB	T16	12V	21W	Ba15s
EB0149TB	R5W	24V	5W	Ba15s
EB0147TB	■	24V	5W	Ba15s
EB0152TB	■	24V	5W	Ba15s
EB0154TB	■	24V	5W	Ba15s
EB0248TB	otřesuvzdorná	24V	5W	Ba15s
EB0246TB	R10W	24V	10W	Ba15s
EB0251TB	otřesuvzdorná	24V	10W	Ba15s
EB0299TB	■	24V	10W	Ba15s
EB0876TB		28V	5W	Ba15s

## P21/4W BAZ15d


55



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0566TB	P21/4W	12V	21-4W	BAZ15d
EB0567TB	P21/4W	24V	21-4W	BAZ15d

## P21/5W BAY15d


56



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0384TB	P21/5W	6V	21-5W	BAY15d
EB0380TB	P21/5W	12V	21-5W	BAY15d
EB0380TC	P21/5W	12V	21-5W	BAY15d
EB8380TR	LED - 250 lm	12V	21-5W	BAY15d
EB0387TB	■	12V	21-5W	BAY15d
EB0413TB	■	12V	21-5W	BAY15d
EB0887TB	G18.5	12V	21-5W	BAY15d
EB0294TB	P21/5W	24V	21-5W	BAY15d

## R5W BA15d

57



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0927TB		6V	3W	BA15d
EB0209TB		12V	5W	BA15d
EB0150TB		24V	5W	BA15d
EB0247TB	otřesuvzdorná	24V	5W	BA15d

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## T4W BA9s


58



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0293TB	T4W	6V	4W	Ba9s
EB0292TB		12V	3W	Ba9s
EB0198TB	■	12V	4W	Ba9s
EB0199TB	■	12V	4W	Ba9s
EB0200TB	■	12V	4W	Ba9s
EB0233TB	T4W	12V	4W	Ba9s
EB0249TB	T4W	24V	4W	Ba9s
EB0994TB		28V	2W	Ba9s


## P27W / P27 / 7W W2,5x16d

59



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0182TB	P27W	12V	27W	W2,5x16d
EB0185TB	■	12V	27W	W2,5x16d


60



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0180TB	P27/7W	12V	27-7W	W2,5x16q
EB0181TB	■ / P27/7W	12V	27-7W	W2,5x16q

## W21W / WY21W W3x16d


61



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0582TB	W21W	12V	21W	W3x16d
EB0537TB	■ / WY21W	12V	21W	W3x16d
EB0575TB	NH	12V	21W	W3x16d

## W21-5W W3x16q


62



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0580TB	W21-5W	12V	21-5W	W3x16q

## W3W / W5W / WY5W W2,1x9,5d

63



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0542TB		6V	3W	W2,1x9,5d
EB0543TB		6V	5W	W2,1x9,5d
EB0544TB		12V	1,2W	W2,1x9,5d
EB0297TB		12V	2W	W2,1x9,5d
EB0504TB	W3W	12V	3W	W2,1x9,5d
EB0493TB	■	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0494TB	■	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0498TB	■ / WY5W	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0499TB	■	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0501TB	W5W	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0501TC	W5W	12V	5W	W2,1x9,5d
EB8501TR	LED - 25 lm	12V	5W	W2,1x9,5d
EB0968TB		24V	2W	W2,1x9,5d
EB0505TB	W3W	24V	3W	W2,1x9,5d
EB0507TB	W5W	24V	5W	W2,1x9,5d
EB0509TB	■	24V	5W	W2,1x9,5d
EB0546TB	■	24V	5W	W2,1x9,5d

### Legenda


SB – Single box, krabička po 1 ks  
 TB – Trade box, krabička po 10 ks  
 SC – Single clam, blistr po 1 ks  
 TC – Twin clam, blistr po 2 ks  
 SR – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
 TR – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

NH – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## W16W W2,1x9,5d


64



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0922TB		12V	10W	W2,1x9,5d
EB0955TB	W16W	12V	16W	W2,1x9,5d
EB0156TB	■	12V	18W	W2,1x9,5d
EB0890TB		12V	18W (21cp)	W2,1x9,5d
EB0925TB	■	12V	18W	W2,1x9,5d
EB0921TB		12V	21W	W2,1x9,5d

## P13W PG18.5d-1


65



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0184SB	P13W	12V	13W	PG18,5d-1

## PS19W PG20/1


66



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0188SB	PS19W	12V	19W	PG20/1

## PSY19W PG20/1


67



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0192SB	■ / PSY19W	12V	19W	PG20/1

## HPC16WY


68



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0183SB	■	12V	16W	HPC16WY

## PSY24W PG20/4


69



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0187SB	■ / PSY24W	12V	24W	PG20/4

## PSX24W PG20/7


70



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0189SB	PSX24W	12V	24W	PG20/7

## PS24W PG20/3


71



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0193SB	PS24W	12V	24W	PG20/3

## PY24W PGU20/4

72



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0186SB	■ / PY24W	12V	24W	PGU20/4

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## PSY24WSV PGU20/4


73



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0194SB</b>	■ / PY24W	12V	24W	PGU20/4


## PW24W/PWY24W

74



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0161SB</b>	PW24W	12V	24W	WP3,3x14,5/3


75



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0162SB</b>	■ / PWY24W	45V	57W	WP3,3x14,5/4

## HP24W


76



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0197SB</b>	HP24W	12V	24W	HP24W

## PSX26W


77



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0195SB</b>	PSX26W	12V	26W	PG18,5-3

## C5W/C10W SV8,5s


78



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0253TB</b>	C5W / 35-42 x 11	6V	5W	SV8,5s
<b>EB1059TB</b>	37 x 11	6V	10W	SV8,5s
<b>EB0216TB</b>	■ / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0217TB</b>	■ / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0218TB</b>	■ / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0239TB</b>	C5W / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0239TC</b>	C5W / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB8269TR</b>	LED - 31 x 11 - 40 lm	12V	5W	SV8,5s
<b>EB8239TR</b>	LED - 37 x 11 - 40 lm	12V	5W	SV8,5s
<b>EB8258TR</b>	LED - 42 x 11 - 40 lm	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0258TB</b>	42 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0279TB</b>	■ / 38 x 11	12V	5W	SV8,5s
<b>EB0264TB</b>	42 x 11	12V	10W	SV8,5s
<b>EB0272TB</b>	38 x 11	12V	10W	SV8,5s
<b>EB0868TB</b>	42 x 11	24V	3W	SV8,5s
<b>EB0226TB</b>	■ / 38 x 11	24V	5W	SV8,5s
<b>EB0230TB</b>	■ / 38 x 11	24V	5W	SV8,5s
<b>EB0243TB</b>	■ / 38 x 11	24V	5W	SV8,5s
<b>EB0229TB</b>	■ / 38 x 11	24V	5W	SV8,5s
<b>EB0242TB</b>	C5W / 38 x 11	24V	5W	SV8,5s
<b>EB0274TB</b>	42 x 11	24V	10W	SV8,5s

## C21W SV8,5s sufitová

79



obj. kód	specifikace	volyty	watty	patice
<b>EB0220TB</b>	41 x 15	6V	15W	SV8,5s
<b>EB0852TB</b>	42 x 15	6V	21W	SV8,5s
<b>EB0265TB</b>	42 x 15	12V	10W	SV8,5s
<b>EB0267TB</b>	42 x 15	12V	15W	SV8,5s
<b>EB0270TB</b>	42 x 15	12V	18W	SV8,5s
<b>EB0273TB</b>	C21W / 42 x 15	12V	21W	SV8,5s
<b>EB0277TB</b>	42 x 15	24V	15W	SV8,5s
<b>EB0276TB</b>	42 x 15	24V	18W	SV8,5s
<b>EB0275TB</b>	42 x 15	24V	21W	SV8,5s

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích



## S5,5 sufitová


80



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0158TB</b>	31 x 6	12V	3W	S5,5
<b>EB0257TB</b>	35,5 x 6	24V	3W	S5,5

## S7 sufitová


81



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0225TB</b>	31 x 8	6V	3W	S7
<b>EB0221TB</b>	28 x 8,2	12V	3W	S7
<b>EB0256TB</b>	35,5 x 7,2	12V	3W	S7
<b>EB0263TB</b>	33,5 x 7	12V	3W	S7
<b>EB0268TB</b>	36 x 6	12V	3W	S7
<b>EB0223TB</b>	31 x 8	12V	5W	S7
<b>EB0854TB</b>	28 x 8,2	12V	5W	S7
<b>EB0222TB</b>	28 x 8,2	24V	3W	S7
<b>EB0224TB</b>	31 x 8	24V	3W	S7

## S8,5 sufitová


82



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0269TB</b>	28 x 10	12V	10W	SV8,5


## T1 / T1-1/4 / T1-1/2

83




obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0855TB</b>		6V	50mA	T1
<b>EB0856TB</b>		12V	30mA	T1
<b>EB0845TB</b>		12V	50mA	T1
<b>EB0857TB</b>		12V	60mA	T1

84



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0858TB</b>		6V	60mA	T1-1/4
<b>EB0908TB</b>		12V	40mA	T1-1/4
<b>EB0859TB</b>		12V	80mA	T1-1/4
<b>EB0863TB</b>		12V	100mA	T1-1/4


85



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0909TB</b>		V12	100mA	T1-1/2

## T6.5

86



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB6341TB</b>		12V	1,7W	T6,5
<b>EB0157TB</b>		12V	3W	T1

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## T5 W2x4,6d

87




W2x4,6d

obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0286TB		12V	1,2W	W2x4,6d
EB0300TB		12V	1,2W	W2x4,6d
EB0301TB		12V	1,2W	W2x4,6d
EB0302TB		12V	1,2W	W2x4,6d
EB0310TB		12V	1,2W	W2x4,6d
EB0864TB		12V	2W	W2x4,6d
EB0508TB		24V	1,2W	W2x4,6d
EB0520TB		24V	1,2W	W2x4,6d
EB0521TB		24V	1,2W	W2x4,6d

## T8.3


88



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB6441TB		12V	1,7W	T8,3

## BA9s


89



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0287TB		6V	2W	Ba9s
EB0288TB		12V	2W	Ba9s
EB0289TB		24V	2W	Ba9s

## BA7s


90



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0282TB		6V	1,2W	Ba7s
EB0281TB		12V	2W	Ba7s
EB0155TB		24V	2W	Ba7s
EB0283TB		24V	3W	Ba7s

## B8,3d Tacho


91



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0371TB		12V	1,2W	B8,3d
EB0431TB		12V	1,2W	B8,3d
EB0372TB		12V	2W	B8,3d
EB0529TB		24V	1,2W	B8,3d
EB0562TB		24V	1,2W	B8,3d

## B8,7d Tacho


92



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0397TB		12V	2W	B8,7d
EB0357TB		12V	1,2W	B8,7d
EB0526TB		24V	1,2W	B8,7d

## B10d Tacho halogen

93



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
EB0700SB		12V	5W	B10d
EB0701SB		12V	3W	B10d

### Legenda


SB – Single box, krabička po 1 ks  
 TB – Trade box, krabička po 10 ks  
 SC – Single clam, blistr po 1 ks  
 TC – Twin clam, blistr po 2 ks  
 SR – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
 TR – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

NH – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## B8,4d / BX8,4d Tacho


94



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0364TB</b>		12V	1,12W	BX8,4d
<b>EB0549TB</b>		12V	1,12W	B8,4d
<b>EB0359TB</b>		12V	1,2W	B8,4d
<b>EB0361TB</b>		12V	1,2W	BX8,4d
<b>EB0360TB</b>		12V	1,5W	BX8,4d
<b>EB0362TB</b>		12V	1,8W	B8,4d
<b>EB0363TB</b>		12V	2W	BX8,4d
<b>EB0550TB</b>		12V	2W	B8,4d
<b>EB0530TB</b>		24V	1,2W	BX8,4d
<b>EB0531TB</b>		24V	1,2W	B8,4d
<b>EB0540TB</b>		24V	1,5W	BX8,4d
<b>EB0888TB</b>		24V	1,8W	B8,4d

## B8,5d / BX8,5d Tacho


95



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0367TB</b>		12V	1W	B8,5d
<b>EB0369TB</b>		12V	1W	BX8,5d
<b>EB0311TB</b>		12V	1,2W	B8,5d
<b>EB0352TB</b>		12V	1,2W	BX8,5d
<b>EB0552TB</b>		12V	1,5W	B8,5d
<b>EB0365TB</b>		12V	2W	B8,5d
<b>EB0366TB</b>		12V	2W	BX8,5d
<b>EB0527TB</b>		24V	1,2W	BX8,5d
<b>EB0522TB</b>		24V	1,2W	B8,5d

## B11d Tacho


96



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0318TB</b>		14V	1CP	B11d

## B12,3d / B12,9d Tacho


97



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0533TB</b>		12V	2CP	B12,3d
<b>EB0534TB</b>		12V	2W	B12,9d
<b>EB0889TB</b>		12V	2W	B12,9d

## F4,8 Tacho


98



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0353TB</b>		12V	1,2W	F4,8
<b>EB0355TB</b>		12V	1,8W	F4,8

## KW2x4,6d Tacho


99



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0305TB</b>		12V	1,8W	KW2x4,6d
<b>EB0306TB</b>		12V	0,5W	KW2x4,6d
<b>EB0307TB</b>		12V	0,5W	KW2x4,6d
<b>EB0309TB</b>		12V	1,2W	KW2x4,6d
<b>EB0308TB</b>		12V	1,2W	KW2x4,6d
<b>EB0848TB</b>		12V	2W	KW2x4,6d
<b>EB0538TB</b>		24V	1,2W	KW2x4,6d
<b>EB0557TB</b>		24V	1,2W	KW2x4,6d

## KW2,1x9,5d Tacho

100



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0572TB</b>		12V	1,2W	KW2,1x9,5d
<b>EB0571TB</b>		28V	1,2W	KW2,1x9,5d

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY ELTA

## BAX Tacho


101



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0358TB</b>		12V	1,2W	BAX
<b>EB0351TB</b>		12V	1,8W	BAX
<b>EB0523TB</b>		24V	1W	BAX
<b>EB0525TB</b>		24V	1,2W	BAX
<b>EB0551TB</b>		24V	1,2W	BAX
<b>EB0528TB</b>		24V	1,4W	BAX
<b>EB0532TB</b>		24V	1,2W	BAX

## T1-1/4 NW Tacho


103



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0558TB</b>		14V	1,4W	T1-1/4 NW
<b>EB0574TB</b>		28V	40mA	T1-1/4 NW

## PCB Tacho


104



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0512TB</b>		12V	2CP	PCB

## MFSL Tacho


105



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0304TB</b>		12V	1,2W	MFSL

## MFJF Tacho


106



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0356TB</b>		12V	1,4W	MFJF

## MFHZ Tacho


107



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0303TB</b>		12V	1,2W	MFHZ

## PIAGGIO Tacho


108



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0554TB</b>		12V	1,2W	Piaggio

## BX2d Tacho


109



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0553TB</b>		12V	1W	BX2d
<b>EB0350TB</b>		12V	1,2W	BX2d
<b>EB0524TB</b>		24V	1,2W	BX2d
<b>EB0556TB</b>		24V	2W	BX2d

## EBSN1 Tacho


110



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0518TB</b>		24V	1,2W	EBSN1

## B9d Tacho

111



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0563TB</b>		24V	1W	B9d
<b>EB0564TB</b>		24V	2,4W	B9d

### Legenda


**SB** – Single box, krabička po 1 ks  
**TB** – Trade box, krabička po 10 ks  
**SC** – Single clam, blistr po 1 ks  
**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks  
**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks  
**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks

Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
 – např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## B29 Tacho


112



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0516TB</b>		<b>24V</b>	<b>1W</b>	<b>B29</b>

## T5 Tacho

113



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>EB0321TB</b>		<b>14V</b>	<b>1,4W</b>	<b>T5</b>

### Legenda

**SB** – Single box, krabička po 1 ks

**TB** – Trade box, krabička po 10 ks

**SC** – Single clam, blistr po 1 ks

**TC** – Twin clam, blistr po 2 ks

**SR** – Single Retail box, maloobchodní balení po 1 ks

**TR** – Twin Retail box, maloobchodní balení po 2 ks


Tyto zkratky se vyskytují na konci obj. kódu za číslem  
– např. EB0477**SB** je EB0477 (12V H7) v krabičce po 1 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY LUCAS

## H1 P14,5s halogen


114



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL448</b>		12V	55W	P14,5s
<b>LLX448BLUX2</b>		12V	55W	P14,5s
<b>LLX448LXPX2</b>		12V	55W	P14,5s
<b>LLX448CLX2</b>		12V	55W	P14,5s
<b>LL466</b>		24V	70W	P14,5s
<b>LLX466BLX2</b>		24V	70W	P14,5s

## H7 PX26d halogen


115



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL477</b>		12V	55W	Px26d
<b>LLX477BLUX2</b>		12V	55W	Px26d
<b>LLX477LXPX2</b>		12V	55W	Px26d
<b>LLX477CLX2</b>		12V	55W	Px26d
<b>LL775</b>		24V	70W	Px26d
<b>LLX775BLX2</b>		24V	70W	Px26d

## H4 P43t halogen


116



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL472</b>		12V	60-55W	P43t
<b>LLX472BLUX2</b>		12V	60-55W	P43t
<b>LLX472LXPX2</b>		12V	60-55W	P43t
<b>LLX472CLX2</b>		12V	60-55W	P43t
<b>LL475</b>		24V	75-70W	P43t
<b>LLX475BLX2</b>		24V	75-70W	P43t

## H3 Pk22s halogen


117



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL453</b>		12V	55W	Pk22s
<b>LL460</b>		24V	70W	Pk22s
<b>LLX460BLX2</b>		24V	70W	Pk22s

## R2 P45t


118



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL410</b>		12V	45-40W	P45t
<b>LL429</b>		24V	55-50W	P45t

## BA9s


119



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL288T</b>		12V	2W	BA9s
<b>LL233T</b>	T4W	12V	4W	BA9s
<b>LL289T</b>		24V	2W	BA9s
<b>LL249T</b>	T4W	24V	4W	BA9s

## T5 W2x4,6d

120



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LL286T</b>		12V	1,2W	W2x4,6d
<b>LL508T</b>		24V	1,2W	W2x4,6d


### Legenda

LLXxxx**BLUX2** – Lightbooster, modrá + 50%, sada 2 ks  
 LLXxxx**LXPX2** – Lightbooster, + 50%, sada 2 ks  
 LLXxxx**CLX2** – Lightbooster, + 150%, sada 2 ks  
 LLXxxx**BLX2** – Lightbooster, modrá, sada 2 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

## W5W W2,1x9,5d


121



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL504T	W3W	12V	3W	W2,1x9,5d
LL501T	W5W	12V	5W	W2,1x9,5d
LL505T	W3W	24V	3W	W2,1x9,5d
LL507T	W5W	24V	5W	W2,1x9,5d

## P21W BA15s


122



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL382T	P21W	12V	21W	BA15s
LL241T	P21W	24V	21W	BA15s

## PY21W BAU15s


123



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL581T	■ / PY21W	12V	21W	BAU15s
LL588T	■ / PY21W	24V	21W	BAU15s

## P21/5W BAY15d


124



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL380T	P21/5W	12V	21-5W	BAY15d
LL294T	P21/5W	24V	21-5W	BAY15d

## R5W / R10W BA15s


125



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL207T	R5W	12V	5W	BA15s
LL245T	R10W	12V	10W	BA15s
LL149T	R5W	24V	5W	BA15s
LL246T	R10W	24V	10W	BA15s

## B8,5d Tacho


126



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL286TACT		12V	1,2W	B8,5d
LL508TACT		24V	1,2W	B8,5d

## C5W SV8,5s


127



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LL239T	C5W	12V	5W	SV8,5s
LL264T		12V	10W	SV8,5s
LL242T	C5W	24V	5W	SV8,5s
LL274T		24V	10W	SV8,5s

## D1R PK32d-3 Xenon HID


128



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LLD1R		85V	35W	PK32d-3

## D1S PK32d-2 Xenon HID

129



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
LLD1S		85V	35W	PK32d-2
LLD1SBL	■	85V	35W	PK32d-2

### Legenda


LLxxxxBLUX2 – Lightbooster, modrá + 50%, sada 2 ks  
 LLxxxxXLPX2 – Lightbooster, + 50%, sada 2 ks  
 LLxxxxCLX2 – Lightbooster, + 150%, sada 2 ks  
 LLxxxxBLX2 – Lightbooster, modrá, sada 2 ks

NH – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích

# AUTOŽÁROVKY LUCAS

## D2R P32d-3 Xenon HID


130



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD2R</b>		85V	35W	P32d-3
<b>LLD2RBL</b>	■	85V	35W	P32d-3

## D2S P32d-2 Xenon HID


131



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD2S</b>		85V	35W	P32d-2
<b>LLD2SBL</b>	■	85V	35W	P32d-2

## D3R PK32d-6 Xenon HID


132



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD3R</b>		42V	35W	PK32d-6

## D3S PK32d-5 Xenon HID


133



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD3S</b>		42V	35W	PK32d-5
<b>LLD3SBL</b>	■	42V	35W	PK32d-5

## D4R P32d-6 Xenon HID


134



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD4R</b>		42V	35W	P32d-6

## D4S P32d-5 Xenon HID

135



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
<b>LLD4S</b>		42V	35W	P32d-5
<b>LLD4SBL</b>	■	42V	35W	P32d-5

## LED žárovky Lucas – sada 2 ks

136



obj. kód	typ žárovky	teplota	specifikace
<b>LLB448LEDX2</b>	H1 P14,5s	6500K	NH
<b>LLB472LEDX2</b>	H4 P43t	6500K	NH
<b>LLB477LEDX2</b>	H7 Px26d	6500K	NH
<b>LLB710LEDX2</b>	H10 PY20d	6500K	NH
<b>LLB711LEDX2</b>	H8/H11/H16	6500K	NH
<b>LLB9005LEDX2</b>	HB3 P20d	6500K	NH
<b>LLB9006LEDX2</b>	HB4 P22d	6500K	NH

Žárovky neobsahují odpor (CANBUS) pro odstranění chybových hlášení – na tyto žárovky lze použít Canbus s obj. kódem **LLBCTRL03**

### Legenda

LLXxxx**BLUX2** – Lightbooster, modrá + 50%, sada 2 ks  
 LLXxxx**XLPX2** – Lightbooster, + 50%, sada 2 ks  
 LLXxxx**CLX2** – Lightbooster, + 150%, sada 2 ks  
 LLXxxx**BLX2** – Lightbooster, modrá, sada 2 ks

**NH** – tato položka není homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích



# OSRAM




K dispozici máme veškerý sortiment značky OSRAM:

- řadu Original Line
- inovativní řady (NL, CBN, CBB, NBS, ULT, TSP, CLC)
- xenonové výbojky
- LED žárovky
- Veškerý sortiment programu LEDVANCE

# AUTOŽÁROVKY QLUX

## H1 P14,5s halogen


137



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901448 QLUX		12V	55W	P14,5s
901466 QLUX		24V	70W	P14,5s

## H7 PX26d halogen


138



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901477 QLUX		12V	55W	Px26d
901775 QLUX		24V	70W	Px26d

## H4 P43t halogen


139



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901472 QLUX		12V	60-55W	P43t
901475 QLUX		24V	75-70W	P43t

## H3 Pk22s halogen


140



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901453 QLUX		12V	55W	Pk22s
901460 QLUX		24V	70W	Pk22s

## BA9s


141



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901288 QLUX		12V	2W	BA9s
901233 QLUX		12V	4W	BA9s
901249 QLUX		24V	2W	BA9s

## T5 W2x4,6d


142



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901286 QLUX		12V	1,2W	W2x4,6d
901508 QLUX		24V	1,2W	W2x4,6d

## W5W W2,1x9,5d


143



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901504 QLUX		12V	3W	W2,1x9,5d
901501 QLUX		12V	5W	W2,1x9,5d
901505 QLUX		24V	3W	W2,1x9,5d
901507 QLUX		24V	5W	W2,1x9,5d

## P21W BA15s


144



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901382 QLUX		12V	21W	BA15s
901241 QLUX		24V	21W	BA15s

## PY21W BAU15s


145



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901581 QLUX	■	12V	21W	BAU15s

## P21/5W BAY15d


146



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901380 QLUX		12V	21-5W	BAY15d
901294 QLUX		24V	21-5W	BAY15d

## P21/4W BAZ15d


147



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901566 QLUX		12V	21-4W	BAZ15d

## R5W / R10W BA15s


148



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901207 QLUX		12V	5W	BA15s
901245 QLUX		12V	10W	BA15s
901149 QLUX		24V	5W	BA15s
901246 QLUX		24V	10W	BA15s

## C5W SV8,5s

149



obj. kód	specifikace	volty	watty	patice
901239 QLUX		12V	5W	SV8,5s
901242 QLUX		24V	5W	SV8,5s
901274 QLUX		24V	10W	SV8,5s






## TORIO PLUS, spol. s r.o.

**Sídlo:** Augustinova 2059, 148 00, Praha 4  
**IČ / DIČ:** 48034321 / CZ48034321  
**Provozovna:** Štúrova 1307/8, 142 00, Praha 4  
**Otevírací doba:** Pondělí – pátek 08:00 – 16:30  
**Telefon:** 241 721 410  
**Vedoucí prodeje:** Jan Klokočník  
 603 726 428, klokochnik@torioplus.cz  
**Obchodní ředitel:** Martin Kolátor  
 731 489 195, m.kolator@torioplus.cz  
**E-mail:** info@torioplus.cz  
**Objednávky:** sklad@torioplus.cz

Nezapomeňte navštívit naše webové stránky, kde vždy naleznete aktuální informace, ceny a sortiment.

**www.torioplus.cz**



TORIO PLUS, spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému kvality mezinárodního standardu ISO 9001:2000 provedenou společností United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

**torio plus**  
*světlo na vaše cesty*

